

# Sybil

QUINTESSENZA PLUS  
MARBLE LOOK



CERDOMUS

50  
1969/2019

Inspiration, Creativity and Research,  
evolve in the maximum expression  
of authentic details, transparency  
and graphic depth.

Inspiration, Créativité et Recherche  
évoluent dans l'expression la plus  
élevée des détails authentiques,  
de la transparence et de la  
profondeur graphique.

Inspiration, Kreativität und  
Forschung entwickeln sich im  
maximalen Ausdruck authentischer  
Details, Transparenz und  
grafischer Tiefe.

—— Ispirazione, Creatività e Ricerca,  
evolvono nella massima espressione di dettagli  
autentici, trasparenza e profondità grafica. ——



A still life arrangement on a light-colored marble floor with gold veining. In the upper right, there is a lit candle in a glass holder, a white ceramic mug with a black silhouette of a face, a glass reed diffuser with a wooden cap, a stack of three books (titles include 'PHOTOGRAPHY', 'ALL ABOUT YVES', and 'ARTS & CRAFTS'), a black jar, and a small brown jar. The text 'Sybil icona di stile' is overlaid in the lower left quadrant.

*Sybil*  
icona di stile



# QUINTESSENZA PLUS MARBLE LOOK




# Sybil



5 COLORI 5 colours 5 couleurs 5 Farben  
 3 FINITURE 3 finishes 3 finitions 3 Oberflächevarianten  
 4 FORMATI 4 sizes 4 formats 4 Formate


## FORMATI / SIZES




120x120  
48"x48" rect.  
10 mm



60x120  
24"x48" rect.  
10 mm





60x60  
24"x24" rect.  
10 mm



30x60  
12"x24" rect.  
10 mm

## FINITURE / FINISHES



## GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / COLOR BODY PORCELAIN

EN 14411 BIa annex G, UGL

CONFORME ALLA NORMA  
COMPLIES WITH

	Resistenza alla flessione Flexural strength	UNI EN ISO 10545-04
	Resistenza all'urto Shock resistance	UNI EN ISO 10545-05
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-06
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-09
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14

black

colours

silver

light grey



ivory

beige







see [www.cerdomus.com](http://www.cerdomus.com)



# setting summary

06

ivory  
LIVING



light grey  
BATHROOM

20



22

silver  
STUDIO

ivory  
INDOOR  
OUTDOOR


08

ivory  
SPA

12

light grey  
RESTAURANT

18







silver  
BOOKMATCH

24

silver  
HAIRDRESSER

26



beige  
ANTIQUARY

16

black  
BEDROOM

30



black  
MOSAICO CONTRASTI

32

beige  
KITCHEN

14





Effetti di superficie e di luce  
Surface and light effects  
Effets de surface et de lumière  
Oberflächen- und Lichteffekte

ivory

Sybil Ivory  
Pavimento/Floor  
Indoor **60x120** 24"x48" Rettificato\_Matt  
Outdoor **60x120** 24"x48" Rettificato\_Grip

Sybil Ivory  
Rivestimento/Wall  
**60x120** 24"x48" Bookmatch set 4 pz Rettificato\_Levigato\_Polished





3D high quality details

Détails tridimensionnels  
haute définition

Hochauflösende  
dreidimensionale Details

\_\_\_\_\_ **Dettagli tridimensionali**  
ad alta definizione \_\_\_\_\_

focus

|||||  
**DIGITAL 7PLUS**

SUPERDIGITAL TECHNOLOGY

ivory

Sybil Ivory  
Pavimento/Floor  
Indoor **60x120** 24"x48" Rettificato\_Matt  
Outdoor **60x120** 24"x48" Rettificato\_Grip




**Coordinated exteriors and interiors.**  
The Grip R11 A+B+C finish for outdoor  
and indoor environments.

**Extérieurs et intérieurs coordonnés.**  
La finition Grip R11 A+B+C, pour les  
espaces extérieurs et intérieurs.

**Aufeinander abgestimmte Innen- und  
Außenbereiche.**  
Die Oberflächenvariante GRIP R11  
A+B+C für Outdoor und Indoor.

\_\_\_\_\_ **Esterni e interni coordinati.**  
La finitura Grip R11 A+B+C per  
ambienti outdoor e indoor. \_\_\_\_\_



Sybil Ivory  
Pavimento/Floor  
Outdoor **60x120** 24"x48" Rettificato\_Grip  
Indoor **60x120** 24"x48" Rettificato\_Matt



**GRIP** FINISH

ivory



Lo stile inconfondibile di Cerdomus  
L'originalità e il carattere che anima  
ogni sua collezione si estende al formato 120x120

The unmistakable style of Cerdomus  
The originality that animates each of its collections  
extends to the 120x120 format

Le style inimitable de Cerdomus  
L'originalité qui caractérise chacune de ses collections  
s'étend à présent au format 120x120

Der unverwechselbare Stil von Cerdomus  
Die Originalität, die alle Kollektionen von Cerdomus auszeichnet,  
ist jetzt auch im Format 120x120 verfügbar.



ivory

Sybil Ivory  
Pavimento/Floor  
120x120 48"x48" Rettificato\_Matt

Sybil Ivory  
Rivestimento/Wall  
60x120 24"x48" Bookmatch set 4 pz Rettificato\_Levigato\_Polished  
30x30 12"x12" Mosaico Contrasti Levigato\_Polished



#### SUPERFICI COORDINATE PER L'ARCHITETTURA

Tre superfici in continuità estetica e cromatica, mosaici e pezzi speciali rendono Sybil la soluzione specifica per ogni esigenza progettuale

#### COORDINATED SURFACES FOR ARCHITECTURE

Three surfaces in aesthetic and chromatic continuity, mosaics and special trims make Sybil the specific solution for every design need

#### DES SURFACES COORDONNÉES POUR L'ARCHITECTURE

Trois surfaces en continuité esthétique et chromatique, les mosaïques et les pièces spéciales font de Sybil la solution spécifique pour n'importe quelle exigence de projet

#### ABGESTIMMTE OBERFLÄCHEN FÜR DIE ARCHITEKTUR

Drei Oberflächen mit durchgehender Ästhetik und Farbgebung, Mosaïke und Sonderstücke machen Sybil zur perfekten Lösung für alle Projektanforderungen

The logo features a stylized roofline icon above the text "GRIP FINISH".

beige

Sybil Beige  
Pavimento / Floor  
Outdoor **60x120** 24"x48" Rettificato\_Grip  
**33x120** 13"x48" Gradino Costa Retta Rettificato\_Grip  
Indoor **60x120** 24"x48" Rettificato\_Matt

Sybil Beige  
Rivestimento / Wall  
Outdoor **30x30** 12"x12" Mosaico Contrasti Levigato\_Polished  
Indoor **60x120** 24"x48" Rettificato\_Levigato\_Polished  
**30x30** 12"x12" Mosaico Contrasti Levigato\_Polished



Maximum brilliance and depth  
Latest generation digital machines

Brillance et profondeur maximales  
Machines digitales de dernière generation

Maximaler Glanz und große Farbtiefe  
Digitale Produktionslinien der neuesten Generation

—— **Massima  
lucentezza e profondità**  
Linee digitali di ultima  
generazione ——

focus

3RD GENERATION  
**POLISHED**

MAXIMUM SHINE



beige

Sybil Beige  
Pavimento/Floor  
60x60 24"x24" Rettificato\_Levigato\_Polished

Rivestimento/Wall  
60x120 24"x48" Bookmatch set 4 pz Rettificato\_Levigato\_Polished  
30x30 12"x12" Mosaico Contrasti Levigato\_Polished





light grey

focus



**SAFE CHOICE**

EASY TO SANITIZE

Sybil Light Grey  
Pavimento/Floor  
120x120 48"x48" Rettificato\_Levigato\_Polished

Sybil Light Grey  
Rivestimento/Wall  
60x120 24"x48" Rettificato\_Levigato\_Polished





light grey

Sybil Light Grey  
Pavimento/Floor  
60x120 24"x48" Rettificato\_Matt

Sybil Light Grey  
Rivestimento/Wall  
60x120 24"x48" Bookmatch set 4 pz Rettificato\_Levigato\_Polished  
30x30 12"x12" Mosaico Contrasti Levigato\_Polished





**Bookmatch  
protagonista assoluto**

silver

Sybil Silver  
Pavimento/Floor  
60x120 24"x48" Rettificato\_Matt  
33x120 13"x48" Gradino Costa Retta Rettificato\_Matt

Sybil Silver  
Rivestimento/Wall  
60x120 24"x48" Bookmatch set 4 pz Rettificato\_Levigato\_Polished





Strenght and expression of the creativity and technical ability of Cerdomus, synonymous with high quality and maximum aesthetic result

Véritable point de force et expression de la créativité et de l'habileté technique de Cerdomus. Synonyme d'excellente qualité et de résultats esthétiques optimaux

Aushängeschild und Ausdruck der Kreativität und des fachlichen Könnens von Cerdomus. Synonym für höchste Qualität und eine herausragende Ästhetik

\_\_\_\_\_ **Punto di forza ed espressione della creatività** e abilità tecnica di Cerdomus, sinonimo di altissima qualità e massimo risultato estetico \_\_\_\_\_

focus

BOOKMATCH

A CERDOMUS SPECIALTY

silver

Sybil Silver  
Rivestimento/Wall  
60x120 24"x48" Bookmatch set 4 pz Rettificato\_Levigato\_Polished



Forte presenza estetica unita al massimo dettaglio grafico  
Strong aesthetic presence combined with maximum graphic detail  
Une forte présence esthétique conjuguée à des détails graphiques de haut niveau  
Starke ästhetische Präsenz verbunden mit optimierten grafischen Details



silver


Sybil Silver  
Pavimento/Floor  
60x60 24"x24" Rettificato\_Matt

Sybil Silver  
Rivestimento/Wall  
60x120 24"x48" Rettificato\_Levigato\_Polished  
60x120 24"x48" Bookmatch set 4 pz Rettificato\_Levigato\_Polished  
30x30 12"x12" Mosaico 4,7x4,7 Levigato\_Polished





silver



**La differenza  
è nei dettagli.**

**Difference is  
in the details**

**La différence est  
dans les détails**

**Der Unterschied  
liegt in den Details**

Sybil Silver  
Pavimento/Floor  
60x120 24"x48" Rettificato\_Matt  
33x120 13"x48" Gradino Costa Retta Rettificato\_Matt





black

Sybil Black  
Pavimento/Floor  
60x120 24"x48" Rettificato\_Matt

Sybil Black  
Rivestimento/Wall  
30x30 12"x12" Mosaico Contrasti Levigato\_Polished




# MOSAICO CONTRASTI

Beautifully refined details  
to embellish residential and  
commercial walls and floors

Éléphants et recherchés, les détails  
embellissent les revêtements et les  
sols résidentiels et commerciaux

Hochwertige und elegante Details  
für stilvolle Verkleidungen und  
Fußböden in Wohnräumen und  
gewerblichen Gebäuden

—— **Dettagli pregiati e ricercati**  
impresiosiscono pavimenti  
e rivestimenti residenziali e  
commerciali ——




**30x30 12"x12"**

black

Sybil Black  
Rivestimento/Wall  
30x30 12"x12" Mosaico Contrasti Levigato\_Polished






ivory

fuga consigliata / suggested grouting


- Mapei Ultracolor Plus 103 Bianco Luna
- Kerakoll Fugabella Color 03



beige

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 131 Vaniglia
- Kerakoll Fugabella Color 21



light grey

fuga consigliata / suggested grouting


- Mapei Ultracolor Plus 110 Manhattan 2000
- Kerakoll Fugabella Color 06



silver

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 113 Grigio Cemento
- Kerakoll Fugabella Color 08




black

fuga consigliata / suggested grouting

- Mapei Ultracolor Plus 120 Nero
- Kerakoll Fugabella Color 11

fondi / tiles



120x120 48"x48"  
Rect 10 mm



60x120 24"x48"  
Rect 10 mm



60x60 24"x24"  
Rect 10 mm



30x60 12"x24"  
Rect 10 mm

	120x120 48"x48" Rect 10 mm		60x120 24"x48" Rect 10 mm			60x60 24"x24" Rect 10 mm			30x60 12"x24" Rect 10 mm	
	LEVIGATO, POLISHED	MATT	LEVIGATO, POLISHED	MATT	GRIP	LEVIGATO, POLISHED	MATT	GRIP	LEVIGATO, POLISHED	MATT
beige			83342	83327	83357	83347	83332	83362	83352	83337
			M 80	M 62	M 62	M 67	M 48	M 48	M 67	M 48
black			83343	83328	83358	83348	83333	83363	83353	83338
			M 88	M 70	M 70	M 75	M 56	M 56	M 75	M 56
ivory	83367	83368	83344	83329	83359	83349	83334	83364	83354	83339
	M 94	M 76	M 80	M 62	M 62	M 67	M 48	M 48	M 67	M 48
light grey	83369	83370	83345	83330	83360	83350	83335	83365	83355	83340
	M 94	M 76	M 80	M 62	M 62	M 67	M 48	M 48	M 67	M 48
silver			83346	83331	83361	83351	83336	83366	83356	83341
			M 80	M 62	M 62	M 67	M 48	M 48	M 67	M 48
PZ x BOX	2		2	2	2	3	3	3	6	6
MQ x BOX	2,88		1,44	1,44	1,44	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
KG x BOX	70		32	31,5	31,5	24,50	23,50	23,50	24,50	23,50
BOX x PL	18		32	32	32	32	32	32	40	40
MQ x PL	51,84		46,08	46,08	46,08	34,56	34,56	34,56	43,20	43,20
KG x PL	1260		1024	1008	1008	784	752	752	980	940

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

pezzi speciali / special trims




4,8x120 1.9"x48"  
Battiscopa  
10 mm




4,8x60 1.9"x24"  
Battiscala Dx  
10 mm




4,8x60 1.9"x24"  
Battiscala Sx  
10 mm



33x120 13"x48"  
Gradino Costa Retta  
10 mm



33x120 13"x48"  
Ang. Sx Gradino Costa Retta  
10 mm



33x120 13"x48"  
Ang. Dx Gradino Costa Retta  
10 mm


4,8x120 1.9"x48" Battiscopa 10 mm		4,8x60 1.9"x24" Battiscala Dx 10 mm		4,8x60 1.9"x24" Battiscala Sx 10 mm		33x120 13"x48" Gradino Costa Retta 10 mm			33x120 13"x48" Ang. Sx Gradino Costa Retta 10 mm			33x120 13"x48" Ang. Dx Gradino Costa Retta 10 mm		
LEVIGATO, POLISHED	MATT	LEVIGATO, POLISHED	MATT	LEVIGATO, POLISHED	MATT	LEVIGATO, POLISHED	MATT	GRIP	LEVIGATO, POLISHED	MATT	GRIP	LEVIGATO, POLISHED	MATT	GRIP
84505	84500	84520	84510	84525	84515	84535	84530	85034	84555	84545	85044	84550	84540	85039
L 20	L 16	S 24	S 19	S 24	S 19	P 210	P 160	P 160	P 290	P 270	P 270	P 290	P 270	P 270
84506	84501	84521	84511	84526	84516	84536	84531	85035	84556	84546	85045	84551	84541	85040
L 20	L 16	S 24	S 19	S 24	S 19	P 210	P 160	P 160	P 290	P 270	P 270	P 290	P 270	P 270
84507	84502	84522	84512	84527	84517	84537	84532	85036	84557	84547	85046	84552	84542	85041
L 20	L 16	S 24	S 19	S 24	S 19	P 210	P 160	P 160	P 290	P 270	P 270	P 290	P 270	P 270
84508	84503	84523	84513	84528	84518	84538	84533	85037	84558	84548	85047	84553	84543	85042
L 20	L 16	S 24	S 19	S 24	S 19	P 210	P 160	P 160	P 290	P 270	P 270	P 290	P 270	P 270
84509	84504	84524	84514	84529	84519	84539	84534	85038	84559	84549	85048	84554	84544	85043
L 20	L 16	S 24	S 19	S 24	S 19	P 210	P 160	P 160	P 290	P 270	P 270	P 290	P 270	P 270
6		20		20		2			1			1		1
7,20 ml		10 set		10 set		2 pz			1 pz			1 pz		1 pz
7		15,00		15,00		21,00			10,5			10,5		10,5
60		-		-		-			-			-		-
21,60		-		-		-			-			-		-
420		-		-		-			-			-		-

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set


per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.  
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.



decori / decors



60x120 24"x48" Bookmatch Beige Levigato\_Polished  
 60x120 24"x48" Bookmatch Black Levigato\_Polished  
 60x120 24"x48" Bookmatch Ivory Levigato\_Polished  
 60x120 24"x48" Bookmatch Light Grey Levigato\_Polished  
 60x120 24"x48" Bookmatch Silver Levigato\_Polished



decori / decors




30x30 12"x12" Mosaico Beige 4,7x4,7 Naturale\_Matt Levigato\_Polished  
 30x30 12"x12" Mosaico Black 4,7x4,7 Naturale\_Matt Levigato\_Polished  
 30x30 12"x12" Mosaico Ivory 4,7x4,7 Naturale\_Matt Levigato\_Polished  
 30x30 12"x12" Mosaico Light Grey 4,7x4,7 Naturale\_Matt Levigato\_Polished  
 30x30 12"x12" Mosaico Silver 4,7x4,7 Naturale\_Matt Levigato\_Polished

30x30 12"x12" Mosaico Contrasti Beige Levigato\_Polished  
 30x30 12"x12" Mosaico Contrasti Black Levigato\_Polished  
 30x30 12"x12" Mosaico Contrasti Ivory Levigato\_Polished  
 30x30 12"x12" Mosaico Contrasti Light Grey Levigato\_Polished  
 30x30 12"x12" Mosaico Contrasti Silver Levigato\_Polished

decori da rivestimento / wall decors



decori / decors



60x120 24"x48" Bookmatch 10 mm



30x30 12"x12" Mosaico 4,7x4,7 10 mm



30x30 12"x12" Mosaico Contrasti 10 mm

	LEVIGATO, POLISHED	LEVIGATO, POLISHED	MATT	LEVIGATO, POLISHED
beige	84130 S 360	84490 P 20	84485 P 14	84495 P 45
black	84131 S 360	84491 P 20	84486 P 14	84496 P 45
ivory	84132 S 360	84492 P 20	84487 P 14	84497 P 45
light grey	84133 S 360	84493 P 20	84488 P 14	84498 P 45
silver	84087 S 360	84494 P 20	84489 P 14	84499 P 45
PZ x BOX	4	6	6	6
MQ x BOX	1 set	0,54	0,54	0,5
KG x BOX	66	10,2	10,2	10,2
BOX x PL	-	60	60	60
MQ x PL	-	32,4	32,4	30
KG x PL	-	612	612	612

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%. for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.







IT

I prodotti Cerdomus S.r.l. sono conformi alle normative attualmente in vigore. Le eventuali indicazioni di pesi, misure, dimensioni, colore, tonalità ed altri dati contenuti in tutto il materiale dimostrativo Cerdomus S.r.l. hanno carattere meramente indicativo e non saranno vincolanti.

Cerdomus S.r.l. ha la facoltà di modificare le informazioni tecniche riportate in questo catalogo. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicative, in quanto non riproducibili su carta stampata con assoluta fedeltà.

Le foto e le descrizioni dei prodotti di Cerdomus riportate sui cataloghi e sugli altri materiali pubblicitari sono puramente illustrative. I colori e le caratteristiche estetiche, pur essendo quanto più fedeli possibile, dipendono dai processi di stampa di volta in volta adottati. Inoltre successivamente alla pubblicazione dei materiali pubblicitari il processo produttivo potrebbe subire variazioni o aggiustamenti tecnologici tali da incidere sull'estetica del prodotto, dando origine a lievi variazioni cromatiche o di grafica. Il prodotto potrebbe pertanto presentare delle differenze rispetto a quanto mostrato o descritto nei materiali pubblicitari di Cerdomus.

FR

Les produits de Cerdomus S.r.l. sont conformes aux normes actuellement en vigueur. Les indications éventuelles de poids, de mesures, de dimensions, de couleurs, de tonalités et autres informations contenues dans tout le matériel de démonstration de Cerdomus S.r.l. ont un caractère purement indicatif et non contractuel.

Cerdomus S.r.l. est susceptible de modifier les informations techniques contenues dans ce catalogue. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques des produits sont indicatives, dans la mesure où elles ne peuvent être reproduites sur du papier imprimé avec une fidélité absolue.

Les photos et les descriptions des produits Cerdomus présentes dans les catalogues et sur les autres supports publicitaires sont strictement à titre d'illustration. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques, bien qu'étant le plus fidèles possible, dépendent des procédés d'impression adoptés d'une fois sur l'autre. De plus, après la publication des supports publicitaires, le processus de production pourrait faire l'objet de modifications ou d'ajustements technologiques tels qu'ils pourraient avoir une incidence sur l'esthétique du produit, donnant lieu à de légères variations chromatiques ou graphiques. Le produit pourrait également présenter des différences par rapport aux photos ou descriptions contenues dans les supports publicitaires de Cerdomus.

EN

Cerdomus S.r.l. products comply with the standards in force at present. Any indications of weight, measurements, dimensions, colours, shades any other data contained in the Cerdomus S.r.l. illustrative material are merely indicative and must not be understood as binding.

Cerdomus S.r.l. reserves the right to modify the technical information reported on this catalogue. The colours and aesthetic features of the products are indicative, as it is not possible to faithfully reproduce them on paper.

The photos and descriptions of Cerdomus products shown in the catalogues and other advertising materials are to be intended for illustration purposes. Colours and aesthetic characteristics, though aiming to be as faithful as possible, depend on the printing processes adopted from time to time. Furthermore, following the publication of advertising materials, production processes may undergo changes or technological adjustments, such as to affect the aesthetics of the product, thus giving rise to mild colour or pattern variations. The product may therefore show differences from what is shown or described in Cerdomus advertising materials.

DE

Die Cerdomus S.r.l. Produkte erfüllen die derzeit geltenden Vorschriften. Angaben, die im gesamten Anschauungsmaterial von Cerdomus S.r.l. zu Gewichten, Maßwerten, Größen, Farben, Farbtönen oder sonstigen Daten gemacht werden, haben rein informativen Charakter und sind unverbindlich.

Cerdomus S.r.l. behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog aufgeführten technischen Daten zu ändern. Die Farben und optischen Eigenschaften der Produkte haben rein informativen Charakter, weil sie nicht völlig originalgetreu auf bedrucktem Papier wiedergegeben werden können.

Die in den Katalogen und sonstigen Werbematerialien enthaltenen Fotos und Beschreibungen der Cerdomus Produkte dienen reinen Anschauungszwecken. Die Farben und optischen Eigenschaften sind zwar so originalgetreu wie möglich wiedergegeben, hängen aber von den jeweils verwendeten Druckverfahren ab. Außerdem ist es möglich, dass der Fertigungsprozess nach der Veröffentlichung der Werbematerialien Änderungen oder technische Anpassungen erfährt, die sich auf die optischen Merkmale des Produktes auswirken und somit zu leichten farblichen oder grafischen Abweichungen führen. Das Produkt könnte demzufolge Unterschiede zu dem aufweisen, was in den Werbematerialien von Cerdomus dargestellt oder beschrieben ist.

IT



I prodotti Cerdomus rispondono a diversi requisiti dello standard LEED (Leadership in Energy & Environmental Design): un sistema di parametri per l'edilizia sostenibile che indica l'efficienza ambientale ed energetica degli edifici. Si tratta di un sistema di rating per lo sviluppo di edifici verdi. Il Leed attribuisce crediti per ciascuno dei requisiti di sostenibilità. Dalla somma dei crediti deriva il livello di certificazione dell'edificio.

EN

Cerdomus products meet different requirements of the LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) standard: a set of sustainable building requirements which rank the energy and environmental efficiency of buildings. Effectively, it's a ratings system for green buildings. Under the LEED system, points are awarded for each sustainability requirement which is met. The point score determines the degree of certification awarded to the building.

FR

Les produits Cerdomus répondent aux différentes exigences du LEED (Leadership in Energy & Environmental Design): un système de paramètres pour la construction durable qui indique l'efficacité environnementale et énergétique des bâtiments. Il s'agit d'un système d'évaluation pour le développement de bâtiments verts. Le Leed attribue des crédits pour chaque exigence de durabilité. Le niveau de certification d'un bâtiment dépend de la somme des crédits.

DE

Die Produkte von Cerdomus entsprechen den verschiedenen Anforderungen des LEED Standards (Leadership in Energy & Environmental Design): Dieses Parametersystem für nachhaltiges Bauen benennt die Umwelt- und Energieeffizienz von Gebäuden. Es handelt sich um ein Rating-System für die Entwicklung "grüner" Gebäude. Leed vergibt Punkte für jede Nachhaltigkeitsanforderung. Aus der Summe der Punkte ergibt sich die Zertifizierungsstufe des Gebäudes.

IT



I prodotti Cerdomus contribuiscono ai crediti Leed per l'utilizzo di una percentuale di materiale riciclato superiore al 40% e rientrando nella classificazione dei materiali a bassa emissione di sostanze organiche volatili (VOC). I colori più chiari delle collezioni Cerdomus sono inoltre in grado di ridurre al minimo gli effetti sul microclima di pavimentazioni, rivestimenti e coperture esterne (effetto isola di calore), in quanto dotati di un idoneo indice di riflettanza solare.

EN

Cerdomus products contribute to earn LEED points since they contain over 40% of recycled materials and fall within the class of materials that emit a low amount of volatile organic compounds (VOCs). Light-coloured Cerdomus collections also minimise the impact on the microclimate of floors, tiling and external roofs (heat island effect) since they show a suitable solar reflectance index.

FR

Les produits Cerdomus contribuent aux crédits Leed grâce à l'utilisation d'un pourcentage de matériau recyclé supérieur à 40% et rentrant dans la classification des matériaux à faible émission de composés organiques volatils (COV). Les couleurs plus claires des collections Cerdomus sont également en mesure de réduire au minimum les effets sur le microclimat des carrelages, revêtements et couvertures externes (effet d'isolation contre la chaleur), car elles possèdent un indice de réflectance solaire approprié.

DE

Die Produkte von Cerdomus tragen zu den Leed-Punkten durch die Verwendung eines Anteils von über 40% an Recyclingmaterial bei. Sie fallen unter die Klassifizierung von Materialien mit geringen Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC). Die hellsten Farben der Kollektionen von Cerdomus können außerdem die Wirkungen auf das Mikroklima von Fußböden, Wandverkleidungen und Dächern reduzieren (Wärmeinseleffekt), da sie einen entsprechenden Index des Reflexionsvermögens SRI besitzen.



放射性水平A类



*Sybil*



*Sybil*

Cerdomus S.r.l.  
Via Emilia Ponente, 1000  
48014 Castel Bolognese  
Ravenna, Italy  
T +39.0546.652111  
F +39.0546.50010  
info@cerdomus.com

[cerdomus.com](http://cerdomus.com)

**CERDOMUS**

**50**  
1969/2019