



Briolette

Made
in Italy,
with
Passion

Briolette

1 formato/size



10x20 4"x8"

Tecnologia/Technology

Gres smaltato Cat. BIIa/Glazed Single-fired Tiles Cat. BIIa

15 colori/colours



Briolette

- 1
Ambra BRI20AM
10x20 4"x8"
- 2
Diamante BRI20D
10x20 4"x8"







Madreperla




BRI20MA
10x20 4"x8"




Rosadeldeserto



BRI20RO
10x20 4"x8"



Agata



BRI20AG
10x20 4"x8"



Quarzo




BRI20QU
10x20 4"x8"



Diamante




BRI20DI
10x20 4"x8"




Selenite



BRI20SE
10x20 4"x8"




Granato



BRI20GR
10x20 4"x8"




Ambra



BRI20AM
10x20 4"x8"



Olivite



BRI20OL
10x20 4"x8"




Smeraldo



BRI20SM
10x20 4"x8"




Apatite



BRI20AP
10x20 4"x8"




Giada




BRI20GI
10x20 4"x8"



Celestite




BRI20CE
10x20 4"x8"



Topazio



BRI20TO
10x20 4"x8"



Zaffiro



BRI20ZA
10x20 4"x8"

Pezzi Speciali/Special Trims

Bordo



	Madreperla	Rosadeldeserto	Agata	Quarzo	Diamante	Selenite	Granato	Ambra	Olivite	Smeraldo	Apatite	Giada	Celestite	Topazio	Zaffiro
Bordo 3,5x20 1.4"x8"	LON/BRI.MA	LON/BRI.RO	LON/BRI.AG	LON/BRI.QU	LON/BRI.DI	LON/BRI.SE	LON/BRI.GR	LON/BRI.AM	LON/BRI.OL	LON/BRI.SM	LON/BRI.AP	LON/BRI.GI	LON/BRI.CE	LON/BRI.TO	LON/BRI.ZA
Ang. Esterno Bordo 2x3,5 0.8"x1.4"	SGU/BRI.MA	SGU/BRI.RO	SGU/BRI.AG	SGU/BRI.QU	SGU/BRI.DI	SGU/BRI.SE	SGU/BRI.GR	SGU/BRI.AM	SGU/BRI.OL	SGU/BRI.SM	SGU/BRI.AP	SGU/BRI.GI	SGU/BRI.CE	SGU/BRI.TO	SGU/BRI.ZA
Ang. Specchio Bordo 3,5x3,5 1.5"x1.5"	AS/BRI.MA	AS/BRI.RO	AS/BRI.AG	AS/BRI.QU	AS/BRI.DI	AS/BRI.SE	AS/BRI.GR	AS/BRI.AM	AS/BRI.OL	AS/BRI.SM	AS/BRI.AP	AS/BRI.GI	AS/BRI.CE	AS/BRI.TO	AS/BRI.ZA
Torello 1,5x20 0.6"x8"	T/BRI.MA	T/BRI.RO	T/BRI.AG	T/BRI.QU	T/BRI.DI	T/BRI.SE	T/BRI.GR	T/BRI.AM	T/BRI.OL	T/BRI.SM	T/BRI.AP	T/BRI.GI	T/BRI.CE	T/BRI.TO	T/BRI.ZA
Sguscio Torello 1,5x1,5 0.6"x0.6"	SG/BRI.MA	SG/BRI.RO	SG/BRI.AG	SG/BRI.QU	SG/BRI.DI	SG/BRI.SE	SG/BRI.GR	SG/BRI.AM	SG/BRI.OL	SG/BRI.SM	SG/BRI.AP	SG/BRI.GI	SG/BRI.CE	SG/BRI.TO	SG/BRI.ZA
Quarter Round 3x20 1.2"x8"	QR/BRI.MA	QR/BRI.RO	QR/BRI.AG	QR/BRI.QU	QR/BRI.DI	QR/BRI.SE	QR/BRI.GR	QR/BRI.AM	QR/BRI.OL	QR/BRI.SM	QR/BRI.AP	QR/BRI.GI	QR/BRI.CE	QR/BRI.TO	QR/BRI.ZA
Ang. Quarter Round 3x3 1.2"x1.2"	AQ/BRI.MA	AQ/BRI.RO	AQ/BRI.AG	AQ/BRI.QU	AQ/BRI.DI	AQ/BRI.SE	AQ/BRI.GR	AQ/BRI.AM	AQ/BRI.OL	AQ/BRI.SM	AQ/BRI.AP	AQ/BRI.GI	AQ/BRI.CE	AQ/BRI.TO	AQ/BRI.ZA
Profilo Jolly 1,2x20 0.4"x8"	PJ/B.MA	PJ/B.RO	PJ/B.AG	PJ/B.QU	PJ/B.DI	PJ/B.SE	PJ/B.GR	PJ/B.AM	PJ/B.OL	PJ/B.SM	PJ/B.AP	PJ/B.GI	PJ/B.CE	PJ/B.TO	PJ/B.ZA
Angolo Profilo Jolly 1,2x1,2 0.4"x0.4"	AP/B.MA	AP/B.RO	AP/B.AG	AP/B.QU	AP/B.DI	AP/B.SE	AP/B.GR	AP/B.AM	AP/B.OL	AP/B.SM	AP/B.AP	AP/B.GI	AP/B.CE	AP/B.TO	AP/B.ZA

Imballaggi/Packaging

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m ² /Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m ² /Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m ² Kg/Sq.Mt
10x20 4"x8"	9	50	1,00	80	80,00	17,10

Caratteristiche/Features

La serie "Briollette" è prodotta in gres smaltato e appartiene al Gruppo BIIa (norma UNI EN 14411) della normativa europea vigente. Inoltre le piastrelle rispondono ai requisiti imposti dal marchio CE.

"Briollette" collection is made of glazed single-fired and belongs to the BIIa group (Rule EN 14411). Moreover these tiles fulfil the necessary qualifications requested by the CE brand.

Procedura per la posa/Procedure for the laying

Al fine di prevenire qualunque tipo di problema connesso alla natura dello smalto utilizzato per ottenere la caratteristica finitura "craquelé", la collezione Briollette deve essere trattata come descritto qui di seguito:

- 1 . posare le piastrelle;
- 2 . utilizzare esclusivamente un sigillante cementizio bianco;
- 3 . pulire accuratamente le piastrelle con un prodotto non acido (ad esempio Fila Cleaner);
- 4 . una volta che le piastrelle sono pulite ed asciutte stendere su di esse uno strato uniforme di prodotto protettivo (ad esempio Fila MP90).

In order to avoid any problem connected with the nature of the glaze used to obtain the typical "craquelé" finish, Briollette collection must be treated as follows:

- 1 . lay down the tiles;
- 2 . apply only white cementitious grout;
- 3 . clean well the tiles with a non-acid product (such as Fila Cleaner);
- 4 . once tiles are clean and dry lay an uniform coat of protector (such as Fila MP90).



via A. Costa 4/8
40019 Sant'Agata Bolognese (BO) ITALY
telefono +39 051 957 253
fax +39 051 957 650
info@tonalite.it
www.tonalite.it