



NOVEMB3R

A N E W E L E G A N C E C O D E

**MIRAGE**<sup>®</sup>  
Porcelain. Design. Sustainability



NOVEMB3R is a universal project with natural inspiration, where the minimalism of the material and of colours becomes an indisputably expressive voice.  
NOVEMB3R is **simplicity** and in this lies its **elegance**.

NOVEMB3R ist ein universelles Projekt inspiriert von der Natur, wo die minimalistische Strenge des Materials und der Farben eine ausdrucksstarke Sprache sprechen.  
NOVEMB3R ist **Einfachheit** und genau in dieser Einfachheit liegt seine ganze **Eleganz**.

NOVEMB3R est un projet universel d'inspiration naturelle, où la rigueur minimaliste de la matière et des couleurs devient un langage expressif.  
NOVEMB3R est la **simplicité** à travers laquelle elle exprime toute son **élégance**.

NOVEMB3R es un proyecto universal de inspiración natural, en donde el rigor minimalista del material y de los colores se convierte en lenguaje expresivo.  
NOVEMB3R es **sencillez** y justamente en esta sencillez radica toda su **elegancia**.

NOVEMB3R представляет собой универсальный оформительский проект с природным началом, чья выразительность – в благородном минимализме цветов и фактур.  
Коллекция NOVEMB3R проста, и именно в **простоте** заключается ее **элегантность**.



NOVEMB3R È UN PROGETTO UNIVERSALE DI ISPIRAZIONE NATURALE, DOVE IL RIGORE MINIMALISTA DELLA MATERIA E DEI COLORI DIVENTA LINGUAGGIO ESPRESSIVO.

NOVEMB3R È **SEMPLICITÀ** E PROPRIO NELLA **SEMPLICITÀ** RACCHIUDE TUTTA LA SUA **ELEGANZA**.

I campioni fotografati servono a dare un'idea indicativa del prodotto, colori e strutture non hanno nessun valore impegnativo. \_ The samples photographed are intended to give an approximate idea of the product; the colours and textures shown are not binding. \_ Die abgebildeten Muster sollen eine Vorstellung von dem Produkt vermitteln, Farben und Formen sind nicht verbindlich. \_ Les échantillons sur photos servent à transmettre une idée du produit, des couleurs et des structures. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le producteur. \_ Las muestras fotografiadas sirven para dar una idea indicativa del producto, por lo que ni los colores ni las estructuras son vinculantes. Представленные на фотографии образцы служат исключительно в качестве примера продукта, цвета и структура не имеют никакого обязывающего значения.



5 Nationalestraat,  
**ANVERS**  
08:30 PM

**relax**



*FIVE NATURAL SHADES.*

**RAIN NM 01 - COLD NM 03**  
Rain NM 01 300x600 / 12"x24" - 150x600 / 6"x24" NAT SQ  
Cold NM 03 600x600 / 24"x24" NAT SQ



WHY GREY ?  
 BECAUSE MY  
 IDEAS ARE  
 COLORFUL



**RAIN NM 01 - COLD NM 03**

Rain **NM 01** 150x600 / 6"x24" NAT SQ  
 Cold **NM 03** 600x600 / 24"x24" - 300x600 / 12"x24" NAT SQ

UNA PIETRA PROPOSTA IN CINQUE NUANCES NATURALI, DA SEMPRE COLORE DI RIFERIMENTO IN ARCHITETTURA IN GRADO DI VALORIZZARE E PERSONALIZZARE OGNI TIPOLOGIA DI ARREDO, DAL PIU' TRADIZIONALE A QUELLO PIU' CONTEMPORANEO.


A **stone** offered in five natural shades, for time immemorial are a must in architectural projects, Novemb3r can exalt and personalise any decoration from the most traditional of styles to contemporary ones.

Ein **Stein** in fünf Natürliche Farbtöne, schon immer Referenzfarben in der Architektur, um jede Art von Einrichtung zur Geltung zu bringen und zu individualisieren, von der traditionellsten bis zur modernsten.

Une **pierre** proposée dans cinq nuances naturelles, les couleurs de référence absolue en architecture capable de valoriser et de personnaliser tout type de décoration, de la plus traditionnelle à la plus contemporaine.

Una **pedra** propuesta en cinco tonos naturales, desde siempre colores de referencia en arquitectura capaz de valorizar y personalizar cualquier tipo de decoración, de la más tradicional a la más contemporánea.

Плитки имитируют природный **камень** и предложены в пять натуральных оттенков, высоко ценимого в архитектуре за способность красиво оттенять любой тип интерьера, от самого традиционного до самого современного.



WIND NM 02

Wind NM 02 600x600 / 24"x24" - 150x600 / 6"x24" NAT SQ



**WIND NM 02**

Wind NM 02 600x600 / 24"x24" - 150x600 / 6"x24" NAT SQ



Maliestraat 214,  
**UTRECHT**  
16:00 PM

**think over**



NOVEMB3R is available in **five colours**, namely Rain, Wind, Cold, Warm and Land; natural and neutral hues that allow for any style combination.

NOVEMB3R ist in **fünf Farbstellungen** erhältlich Rain, Wind, Cold, Warm und Land; natürliche neutrale Farben, die stilistische Kombinationen jeder Art zulassen.

NOVEMB3R est disponible en **cinq couleurs**, Rain, Wind, Cold, Warm et Land ; des couleurs naturelles et neutres qui offrent des combinaisons stylistiques de tout type.

NOVEMB3R está disponible en **cinco tonalidades**, Rain, Wind, Cold, Warm y Land; colores naturales neutros que permiten combinaciones estilísticas de cualquier tipo.

Плитки NOVEMB3R доступны в **пять тонах** – Rain, Wind, Cold, Warm и Land – нейтральность которых дает возможность создавать эффектные сочетания в разных стилях.



NOVEMB3R È DISPONIBILE IN CINQUE TONALITÀ, RAIN, WIND, COLD, WARM E LAND; COLORAZIONI NATURALI NEUTRE, CHE CONSENTONO ABBINAMENTI STILISTICI DI OGNI TIPO.



ALL-ROUND DESIGN.

**RAIN NM 01**

Rain NM 01 600x600 / 24"x24" NAT SQ

Stroken Rain NM 01

20x60 / 8"x24" - 150x600 / 6"x24" - 100x600 / 4"x24" - 50x600 / 2"x24" NAT



**RAIN NM 01**


Rain NM 01 600x600 / 24"x24" NAT SQ  
Stroken Rain NM 01

200x600 / 8"x24" - 150x600 / 6"x24" - 100x600 / 4"x24" - 50x600 / 2"x24" NAT



Vossenstraat 45,  
**DESTELBERGEN**  
10:00 AM

**enjoy**



MODULAR SIZES, IDEAL FOR  
INDOOR APPLICATIONS.

**WARM NM 04**  
Warm NM 04 600x600 / 24"x24" NAT SQ



**WARM NM 04**

Warm NM 04 600x600 / 24"x24" NAT SQ  
Stroken Warm NM 04

200x600 / 8"x24" - 150x600 / 6"x24" - 100x600 / 4"x24" - 50x600 / 2"x24" NAT



# RAIN NM 01

9 mm

600x600 / 24"x24"  
NAT SQ

300x600 / 12"x24"  
NAT SQ R9  
NAT SQ R10

150x600 / 6"x24"  
NAT SQ

Chevron 100x600 / 4"x24"  
NAT SQ



**Stucchi consigliati**  
Recommended grouts

KERAKOLL	08	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	

Shade variation



Slight variation

# WIND NM 02

9 mm

600x600 / 24"x24"  
NAT SQ

300x600 / 12"x24"  
NAT SQ R9  
NAT SQ R10

150x600 / 6"x24"  
NAT SQ

Chevron 100x600 / 4"x24"  
NAT SQ



**Stucchi consigliati**  
Recommended grouts

KERAKOLL	08	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	

Shade variation



Slight variation

# COLD NM 03

9 mm

600x600 / 24"x24"  
NAT SQ

300x600 / 12"x24"  
NAT SQ R9  
NAT SQ R10


150x600 / 6"x24"  
NAT SQ

Chevron 100x600 / 4"x24"  
NAT SQ



**Stucchi consigliati**  
Recommended grouts

KERAKOLL	11	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	



# WARM NM 04

9 mm

600x600 / 24"x24"  
NAT SQ

300x600 / 12"x24"  
NAT SQ R9  
NAT SQ R10


150x600 / 6"x24"  
NAT SQ

Chevron 100x600 / 4"x24"  
NAT SQ



**Stucchi consigliati**  
Recommended grouts

KERAKOLL	07	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	



# LAND NM 05

9 mm

600x600 / 24"x24"  
NAT SQ

300x600 / 12"x24"  
NAT SQ R9  
NAT SQ R10

150x600 / 6"x24"  
NAT SQ

Chevron 100x600 / 4"x24"  
NAT SQ



**Stucchi consigliati**  
Recommended grouts

KERAKOLL	09	
MAPEI	113 Grigio Cemento	
LATICRETE	34 Sand Stone	


Shade variation



Slight variation

## RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

Summary of sizes and packaging - Übersicht über Formate und Verpackungen  
Récapitulatif formats et emballages - Sinóptico de formatos y embalajes  
Краткая информация о форматах и упаковках



600x600  
24"x24"



300x600 12"x24"



150x600  
6"x24"




Chevron  
100x600 / 4"x24"

SPESSORE - THICKNESS		± 9 mm		± 9 mm		± 9 mm		± 9 mm	
SUPERFICIE - SURFACE		NAT SQ		NAT SQ R9		NAT SQ R10		NAT SQ	
RAIN NM 01		TW00	TD86	ARY1	TE91	SA52			
WIND NM 02		TW02	TD88	ARY2	TE92	SA53			
COLD NM 03		TW04	TD90	ARY3	TE93	SA54			
WARM NM 04		TW06	TD92	ARY4	TE94	SH28			
LAND NM 05		TW08	TD94	ARY5	TE95	SH29			











<b>Peso lordo per scatola</b> Gross weight per box Bruttogewicht pro Karton Poids brut par boîte Peso bruto por caja Вес брутто коробки	24,93	26,67	26,92	14,37
<b>Pezzi per scatola</b> Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja Штук в коробе	3	7	14	10
<b>mq. scatola</b> mq. box mq. Karton mq. boîte mq. caja кв.м в коробе	1,08	1,26	1,26	0,50
<b>scatola/pallet</b> box/pallet Karton/Pallet boîte/pallet caja/pallet коробок в палете	40	40	40	60
<b>mq./pallet</b>	43,20	50,40	50,40	30,00






**NAT: Naturale** - Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный  
**A: Disponibile** - Available - Lieferbar - Disponible - Disponible - Доступный



## RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

Summary of sizes and packaging - Übersicht über Formate und Verpackungen  
Récapitulatif formats et emballages - Sinóptico de formatos y embalajes  
Краткая информация о форматах и упаковках

											
		 200x600 8"x24"	 150x600 6"x24"	 100x600 4"x24"	 50x600 2"x24"	Tessere 23x48 1"x2"  Mattoncino * 300x300 / 12"x12"	 Battiscopa *** 72x600 / 2 1/4"x24"	 Gradino B 330x600 / 13 1/8"x24"	 Gradino B Angolare 330x330 / 13 1/8"x13 1/8"	 Gradino A *** 300x600 / 12"x24"	
		DECORI - DECORS									
SPESSORE - THICKNESS		≈ 9 mm	≈ 9 mm	≈ 9 mm	≈ 9 mm						
SUPERFICIE - SURFACE		NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	
	RAIN NM 01	A	A	A	A	OW45	OV85	A	A	A	
	WIND NM 02	A	A	A	A	OW46	OV86	A	A	A	
	COLD NM 03	A	A	A	A	OW47	OV87	A	A	A	
	WARM NM 04	A	A	A	A	SA40	SA36	A	A	A	
	LAND NM 05	A	A	A	A	SA41	SA37	A	A	A	

 Peso lordo per scatola Gross weight per box Bruttogewicht pro Karton Poids brut par boîte Peso bruto por caja Вес брутто коробки	-	-	-	-	12,40	11,00	-	-	-
 Pezzi per scatola Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja Штуки в коробе	6	6	6	12	6	10	4	4	7
 mq. scatola mq. box mq. Karton mq. boîte mq. caja кв.м в коробе	-	-	-	-	0,54	-	-	-	-
 scatola/pallet box/pallet Karton/Pallet boîte/pallet caja/pallet коробок в палете	-	-	-	-	60	80	-	-	-
 mq./pallet	-	-	-	-	32,4	-	-	-	-

\* Decoro su rete - Mesh-backed decoration - Dekor auf Netz - Décor sur filet - Decoración en red - Декор в сети

\*\* 200x600 / 8"x24": 25% (6 pezzi per scatola - 6 pieces in a box)  
150x600 / 6"x24": 37,5% (6 pezzi per scatola - 6 pieces in a box)  
100x600 / 4"x24": 12,5% (6 pezzi per scatola - 6 pieces in a box)  
50x600 / 2"x24": 25% (12 pezzi per scatola - 12 pieces in a box)

NAT: Naturale - Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный  
A: Disponibile - Available - Lieferbar - Disponible - Disponible - Доступный

\*\*\* Finitura a becco di civetta - One-round edge shaping - Ausführung mit Eckabrundung - Façonnage à bord rond - Acabado canto romo - Плитка с завалом



















RAIN NM 01

INDOOR FLOOR: Rain NM 01 600x600 / 24"x24" NAT SQ

OUTDOOR FLOOR: Daylight NN 01 300x1200 / 12"x48" RD SQ EVO\_2/E™ ≈ 20 mm

STANDARD EN 14411 - G

<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b> TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征		<b>NORMA</b> STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	<b>VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G</b> INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	<b>*VALORE MEDIO MIRAGE</b> MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值
<b>CARATTERISTICHE DIMENSIONALI</b> - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征				
 <b>LATI</b> SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
 <b>SPESSORE</b> THICKNESS - DICKE EPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
 <b>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b> STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
 <b>ORTOGONALITÀ</b> RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
 <b>PLANARITÀ</b> SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
 <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%	
 <b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm)  R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup> .	≠9 mm: S≥2.400N R≥48 N/mm <sup>2</sup>	
 <b>RESISTENZA ALL'URTO</b> IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80	
 <b>RESISTENZA ALL'ABRAZIONE</b> ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	< 150 mm <sup>3</sup>	
 <b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	—	α=6,1x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>	
 <b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE	
 <b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE	
 <b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO</b> RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA HA	
 <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5	
 <b>CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO</b> LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT	
			NAT	NAT R10
			DM. 236/89 BCRA	> 0,40
			ASTM C1028	SCOF > 0,60
			ANSI A1371	Wet DCOF > 0,42
			AS 4586:2013	-
			DIN 51130	-
			DIN 51097	-
			ENV 12633	≥ CL1
			BS 7976	≥ 36
			G3357-01	-
			GS3 GB2	-
 <b>SCIVOLOSITÀ</b> SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性				

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SpA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA  
 Para los certificados específicos, contactar Mirage SpA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage Spa公司





**Made in Italy**

**www.mirage.it**



**Mirage Granito Ceramico S.p.a.**

41026 - Pavullo (MO) ITALY - Via Giardini Nord, 225  
Tel. +39 0536 29611 - Fax +39 0536 21065  
info@mirage.it - www.mirage.it

**Mirage Project Point**

20121 - Milano ITALY  
Via Marsala, 7  
Tel. +39 02 65560879

projectpoint-mi@mirage.it  
www.mirageprojectpoint.com/milano

**Mirage USA INC.**

618 Grassmere Park Dr - Suite 1-2  
Nashville - Tennessee (TN) - 37211  
Ph. +1 615 834 3888  
TAX ID: 75 2773306  
info@mirageusa.net  
www.mirageusa.net

**Mirage Project Point Dubai**

Building 7 - Ground Floor  
d3 Dubai Design District - United Arab Emirates  
Ph. +971 4 554 3944  
Licence No. 93659  
projectpoint-uae@mirage.it  
www.mirageprojectpoint.com/dubai