

ROCKNEST



CONTEMPORARY MATERIAL MADE IN ITALY

The CENTURY company specialises in fine porcelain stoneware with a contemporary innovative aesthetic, created with latest-generation technological processes. CENTURY products are intended for public, commercial, industrial and technical buildings as well as for private homes. The collections in the Century catalogue offer inimitable performance and application scope, to respond to the technological and design needs of architects and designers.



ROCKNEST



p. 16
maplerock
store



p. 20
starlit
tea-room



p. 24
stonehill
living



p. 30
claybay
wine bar



p. 34
richmond
bedroom



p. 40
ethereal
bathroom



p. 46
hilltop
open space



p. 50
firestone
home office



p. 54
nightsky
reception



p. 58
monolith
spa



p. 60
monolith
spa



p. 64
granitic
living



p. 66
dreamance
bathroom

MATERIA CONTEMPORANEA MADE IN ITALY

CENTURY è un'azienda specializzata nella progettazione di materiali in gres fine porcellanato dall'estetica attuale ed innovativa, creati attraverso processi tecnologici di ultima generazione. CENTURY si rivolge all'edilizia pubblica, commerciale, industriale, tecnica oltre che residenziale. Le esigenze tecnologiche e progettuali espresse da architetti e designer trovano risposte puntuali nelle sue proposte, attraverso collezioni inimitabili per prestazioni d'uso e possibilità applicative.

Fine porcelain stoneware. A safe choice

Fine porcelain stoneware is created out of a blend of top-quality raw materials, appropriately processed and fired at a temperature till 1250 °C to guarantee complete vitrification. Porcelain stoneware products offer outstanding hardness, resistance, compactness, non-absorbency and frost-proofing, making them uniquely high-performing materials for use in architecture in a great variety of different contexts.



1. HYGIENIC

igienico



2. ENVIRONMENT FRIENDLY

ama l'ambiente



6. SAFE

sicuro

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato



Il gres porcellanato. Una scelta sicura

Il gres fine porcellanato nasce da un mix di materie prime pregiate, opportunamente lavorate e sottoposte a cottura a una temperatura fino a 1250 °C che ne garantisce la perfetta greificazione. I prodotti in gres porcellanato presentano caratteristiche di eccezionale durezza, resistenza, compattezza, inassorbenza e ingelività che li rende inimitabili, per prestazioni, nell'impiego in architettura nei più svariati ambiti di utilizzo.



3. LONG LASTING

dura a lungo



4. VERSATILE

versatile



5. RESISTANT

resistente



7. IT DOES NOT BURN

non brucia



8. STABLE

stabile


Real Effect technology by Fincibec



Real Effect takes porcelain stoneware to a new level of realism. Developed by Fincibec Group, this exclusive technology integrates high-quality raw materials and ultra-high-resolution digital graphics to create surfaces with an extraordinarily realistic appearance. Leveraging the technical features of porcelain stoneware, such as durability and versatility, Real Effect creates an unbreakable bond between structure and graphic design. The result is a visual and tactile effect indistinguishable from its inspirational material, providing unmatched expressiveness to surfaces. Real Effect perfectly suits any format and finish, meeting even the most ambitious design needs.

Real Effect porta il gres porcellanato a un nuovo livello di realismo. Messa a punto da Fincibec Group, questa tecnologia esclusiva integra materie prime pregiate e grafiche digitali ad altissima risoluzione per dare vita a superfici dall'aspetto straordinariamente realistico. Sfruttando le caratteristiche tecniche del gres porcellanato, come resistenza e versatilità, la tecnologia Real Effect consente di creare un legame indissolubile tra struttura e grafica. Il risultato è un effetto visivo e tattile indistinguibile dalla materia ispiratrice, che dona alle superfici un'espressività senza pari. Real Effect si adatta perfettamente a ogni formato e finitura, rispondendo anche alle esigenze progettuali più ambiziose.

In&Out by Fincibec



In & Out offers the perfect solution for ensuring a seamless flow between indoor and outdoor spaces. The collection combines aesthetics and functionality with materials designed to meet the specific requirements for each intended use. With a variety of surface options available for both indoor (natural, brushed, soft) and outdoor (grip in 9 and 20 mm) spaces, it is possible to create environments with a cohesive design continuity. See surface details on pages 10/11.

In & Out rappresenta la soluzione ideale per garantire continuità tra spazi interni e spazi esterni. La collezione combina estetica e funzionalità con materiali rispondenti ai requisiti specifici per ogni destinazione d'uso. Attraverso le differenti superfici disponibili per spazi interni (naturale, molata, soft) ed esterni (grip in 9 e 20 mm.) si possono creare ambienti caratterizzati da una avvolgente continuità progettuale. Vedi info superfici a pag. 10/11.

Slabs by Fincibec

Advance Tech



Benefits

1. AESTHETIC CONTINUITY continuità di posa

The large size of slabs requires significantly less grouting, creating a pleasing effect of continuity.
Grazie alle grandi dimensioni delle lastre diminuisce significativamente la presenza di fughe; le superfici offrono così un piacevole effetto di continuità estetica.

2. QUICK INSTALLATION velocità di posa

Large sizes are suitable for flooring and covering surfaces with single pieces, while minimising cuts and waste.
I grandi formati sono ideali a pavimentare e rivestire le superfici con pezzi unici, minimizzando tagli e sfridi.

3. VALORISATION OF MATERIAL valorizzazione materica

The material effects of marble, stone, resin and cement are enhanced by large sizes, enriching the environment in which they are laid.
Gli effetti materici dei marmi, delle pietre, delle resine e dei cementi vengono esaltati dai grandi formati, impreziosendo l'ambiente in cui vengono posati.

4. AMPLE POTENTIAL USE ampie possibilità d'utilizzo

Large size slabs can be used for traditional uses, such as floors, claddings and facades, but also to create structures and objects that are coordinated with the rest of the environment.
Le lastre di grande formato possono essere impiegate per utilizzi tradizionali, come pavimenti, rivestimenti e facciate, ma anche per realizzare strutture e oggetti d'arredo coordinati con il resto dell'ambiente.


5. INTEGRATION WITH EXISTING COLLECTIONS integrazione con collezioni esistenti

Large slabs use graphic and material-based expressions consistent with traditional products already available in the product range, thus guaranteeing the same aesthetic effect in a wider range of sizes.
Le grandi lastre utilizzano espressività grafiche e materiche coerenti con i prodotti in formato tradizionale già presenti in gamma, garantendo quindi il medesimo effetto estetico in un più ampio numero di formati.

Infinity versatility



1. RESIDENTIAL residenziale



2. COMMERCIAL commerciale



3. PUBLIC BUILDINGS edifici pubblici



4. RESTAURANTS ristoranti



5. AIRPORT aeroporti



6. HOTEL hotel



7. EXTERNAL FACADES facciate esterne



8. OFFICE uffici

Inspiration

Rocknest is born from the earth - ceramic material inspired by twelve types of stone that interact with light, shaping spaces and transforming them into inviting environments. It embodies a tangible strength, a vision of beauty that embraces modernity, making every setting unique, whatever its purpose.

Dalla terra nasce Rocknest, materia ceramica ispirata a dodici pietre che dialogano con la luce, accarezzano gli spazi e li trasformano in mondi da abitare. È la promessa di una forza tangibile, un'idea di bellezza che non teme la contemporaneità, ma la abbraccia, rendendo unici spazi con differenti destinazioni d'uso.



Surfaces

Natural surface

The natural finish allows you to capture the original material essence of the product, enhancing its aesthetic qualities, including the colours, veining, and textures. Durable and versatile, this surface is ideal for both flooring and wall applications in residential, commercial, and high-traffic public spaces. Developed in Fincibec's laboratories using Natural Evolution technology, this next-generation surface offers a good slip resistance combined with a soft, pleasant feel. The result is an incredibly realistic finish, highly valued by designers.

La finitura naturale permette di cogliere l'originale essenza materica del prodotto esaltandone le qualità estetiche, incluse le colorazioni e le eventuali venature e texture. Resistente e versatile, questa superficie è indicata per la posa a pavimento e a parete negli spazi residenziali, commerciali e pubblici ad alto traffico. Inoltre, questa superficie naturale di ultima generazione realizzata dai laboratori Fincibec (Natural Evolution), è caratterizzata da una buona resistenza allo scivolamento abbinata a una gradevole morbidezza al tatto. Il risultato è una finitura estremamente realistica, molto apprezzata dai progettisti.

Brushed surface

Brushing is a specialised ceramic surface treatment that creates a subtle yet consistent sheen, following the material's natural structure. Brushed surfaces evoke the charm of time-worn stone, enhancing the product's aesthetics, colour depth, and the realistic details of its various patterns. Used for both flooring and wall applications, brushed tiles are particularly suited to residential spaces but can also elevate the design of medium-traffic commercial and public areas.

La molatura è una particolare lavorazione della superficie ceramica in grado di produrre un leggero ma continuo effetto lucido che asseconda in maniera uniforme la struttura del materiale. Le superfici molate evocano il fascino della materia vissuta ed esaltano l'estetica del prodotto, la profondità dei colori e il realismo dei dettagli delle diverse grafiche. Impiegati nel rivestimento di pavimenti e pareti, i prodotti molati sono particolarmente indicati negli spazi residenziali, ma possono arricchire anche il design degli spazi commerciali e pubblici a traffico medio.

Soft surface

Porcelain stoneware with a Soft finish features an exceptionally smooth texture and refined appearance, faithfully reflecting the material inspiration and colour variations of each design. With a versatility similar to that of natural-finish porcelain, the Soft finish expands the expressive potential of ceramic materials, making it ideal for wall and floor applications in residential and commercial spaces, subject to verification of load resistance and specific technical requirements.

Il gres porcellanato con finitura Soft presenta una superficie estremamente morbida al tatto ed elegante alla vista che rispecchia fedelmente l'ispirazione materica e le colorazioni dei singoli progetti. Caratterizzato da una versatilità simile a quella del gres con finitura naturale, il prodotto Soft amplia le potenzialità espressive del materiale ceramico ed è indicato per rivestire qualsiasi tipo di parete e pavimenti di ambienti residenziali e commerciali con le opportune verifiche sulle sollecitazioni e specifiche previste.


Grip surface

The Grip surface offers the perfect balance of aesthetics, reliability, and safety, making it ideal for outdoor flooring, public and commercial spaces, and private walkways requiring specific performance criteria. Highly resistant to temperature fluctuations, frost, moisture and fire. It also ensures a high coefficient of friction for slip resistance, as well as excellent durability against stains, solvents, detergents and salt. Mould- and moss-resistant. Easy to clean. Fincibec's ISO 13006 Bla high-density porcelain stoneware maintains its integrity over time, ensuring that collections with multiple finishes provide seamless visual continuity between indoor and outdoor spaces.

La superficie Grip è il giusto connubio tra estetica, affidabilità e sicurezza ed è idonea per la realizzazione di pavimentazioni delle aree esterne, degli spazi pubblici, commerciali e dei passaggi delle aree private dove sono richiesti requisiti specifici. Alta resistenza agli sbalzi termici, al gelo, all'umidità e al fuoco. Elevato coefficiente di attrito e sicurezza alla scivolosità. Forte resistenza alle macchie, ai solventi, ai detergenti, al sale. Inattaccabilità da muffe e muschi. Facile pulibilità. Il gres porcellanato Fincibec ISO 13006 Bla, ad elevata greificazione ed inalterabile nel tempo, risponde nel modo migliore a tutte queste necessità garantendo inoltre per le serie con più finiture superficiali continuità visiva tra gli ambienti interni ed esterni.

re natural
evolution
by Fincibec

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato



NEW OUTDOOR
FLOOR EXPERIENCE

It is a monolithic slab of porcelain stoneware with a thickness of 20 mm, offering outstanding technical performance. Designed for outdoor flooring in both public and private spaces, it is highly resistant to significant static and dynamic loads. The surface finish, with exceptional R11 A+B+C anti-slip properties, is complemented by a wide range of specialised pieces, making it ideal for applications such as swimming pools and wellness areas, ensuring seamless continuity between indoor and outdoor spaces.

È una lastra monolitica di gres porcellanato, in spessore 20 mm, con prestazioni tecniche eccezionali, ideale per pavimentazioni esterne sia pubbliche che private, idonea a sopportare notevoli carichi statici e dinamici. La finitura superficiale, caratterizzata da elevate performance antiscivolo R11 A+B+C, è corredata da una ricca gamma di pezzi speciali, perfetti per applicazioni come piscine e zone wellness, garantendo una continuità spaziale tra interno ed esterno.

Benefits plus

HIGH RESISTANCE TO BREAKING LOADS AND STRESS
Alta resistenza ai carichi di rottura e alle sollecitazioni

HIGH NON-SLIP PERFORMANCE: R11 A+B+C
Alte prestazioni antisdrucciolo: R11 A+B+C

EASY TO CLEAN
Facilità di pulizia

HIGH RESISTANCE TO FROST AND FIRE
Alta resistenza al gelo ed al fuoco

RESISTANCE TO THE WEATHERING ELEMENTS
AND THERMAL SHOCK
Resistenza agli agenti atmosferici e agli sbalzi termici

RESISTANCE TO SALT AND INALTERABILITY OVER TIME
Resistenza al sale ed inalterabilità nel tempo

RESISTANT TO ACIDS
Resistente agli acidi

PERFECT CONTINUITY BETWEEN INDOOR AND
OUTDOOR AREAS
Perfetta continuità interno/esterno

REUSABLE
Riutilizzabile

EASY TO INSTALL, REMOVE AND REPOSITION
Facilità di posa, rimozione e riposizionamento

Installations solutions

DRY INSTALLATION ON GRAVEL
A secco su ghiaia

DRY INSTALLATION ON GRASS
A secco su erba

DRY INSTALLATION ON SAND
A secco su sabbia

TRADITIONAL INSTALLATION ON SCREEDS
Tradizionale su massetto

RAISED INSTALLATION ON SUPPORTS
Sopraelevata su supporti

Intended uses

TWO represents the best solution for: walkways in gardens or on beaches, terraces and balconies, patios, courtyards, swimming pool edges, wellness centres and drive-over pathways.

TWO rappresenta la migliore soluzione per la realizzazione di: camminamenti all'interno di giardini o su spiagge, terrazze e balconi, patii, cortili, bordi piscina, zone wellness e percorsi carrabili.

CENIURY
FINCIBEC GROUP




Concept

Rocknest is a versatile and creative collection inspired by 12 different types of stone, available in 4 surface finishes and 6 sizes, including large slabs up to 120x278 cm and thicknesses of up to 2 cm. It offers flexible, customisable solutions with harmonious colours and sophisticated decorative elements. Suitable for both interior and exterior spaces, it creates a visually continuous and architecturally cohesive design with a striking aesthetic impact.

Rocknest è una collezione versatile e creativa che si ispira a 12 diverse pietre disponibili in 4 finiture superficiali, in 6 formati fino alla lastra 120x278 cm e con spessori fino a 2 cm. Offre soluzioni flessibili e personalizzabili grazie a colori armoniosi e decorazioni sofisticate. Ideale per interni ed esterni, garantisce continuità visiva e armonia progettuale per un design di grande impatto.

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

Colors | Colori



MaplerockStonehillRichmondClaybayHilltopEtherealFirestoneMonolithGraniticNightskyDreamanceStarlit

Sizes | Formati

7 mm	9 mm	20 mm
120x278 47"x109,5"	120x120 47"x47" 60x120 24"x47" 80x80 31,5"x31,5" 60x60 24"x24" 30x60 12"x24"	50x100 20"x40"

for the complete range see table on page 70
per la gamma completa vedere tabella a pag. 70

Surfaces | Superfici

Natural | Naturale
Soft
Brushed | Molata
Grip

Edges | Bordi

Rectified | Rettificato
Natural | Naturale

Decors | Decorì

Vibrant, More Claybay, More Hilltop,
More Stonehill, Dover Monolith,
Dover Granitic, Dover Firestone, Dover Starlit,
Devon Dark, Devon Grey, Devon Light

DURABILITY AND VERSATILITY

Rocknest blends aesthetics with practicality, providing durable and hard-wearing surfaces. It can also be used to clad furniture elements, allowing for the creation of harmonious and functional spaces.

DURATA E VERSATILITÀ
Rocknest combina estetica e praticità, offrendo superfici resistenti e durevoli. La possibilità di rivestire anche gli elementi d'arredo consente di creare ambienti armoniosi e funzionali.

FLOOR maplerock 80x80 - 31,5"x31,5" soft rect.
FURNITURE maplerock 120x120 - 47"x47" nat. rect.



FLOOR maplerock 80x80 - 31,5"x31,5" soft rect.
WALL devon light 120x278 - 47"x109,5" brushed rect., maplerock 120x120 - 47"x47" nat. rect.
FURNITURE maplerock 120x120 - 47"x47" nat. rect.



FLOOR maplerock 80x80 – 31,5"x31,5" soft rect.
FURNITURE maplerock 120x120 – 47"x47" nat. rect.



WALL & FURNITURE maplerock 120x120 – 47"x47" nat. rect.



FLOOR starlit 120x120 - 47"x47" brushed rect.
WALL starlit 60x120 - 24"x47" brushed rect., dover starlit 60x120 - 24"x47" brushed rect.



WALL dover starlit 60x120 - 24"x47" brushed rect.



FLOOR starlit 120x120 - 47"x47" brushed rect.



INDOOR FLOOR stonehill 120x120 - 47"x47" brushed rect. - OUTDOOR FLOOR stonehill 60x120 - 24"x47" grip rect.
WALL more stonehill 60x120 - 24"x47" nat. rect., stonehill 120x278 - 47"x109,5" brushed rect.



OUTDOOR FLOOR stonehill 60x120 - 24"x47" grip rect.
INDOOR FLOOR stonehill 120x120 - 47"x47" brushed rect.



FLOOR claybay 120x120 - 47"x47" nat. rect.



claybay

WALL more claybay 60x120 - 24"x47" nat. rect.
FURNITURE claybay 120x278 - 47"x109.5" brushed rect.



FLOOR claybay 120x120 - 47"x47" nat. rect.
WALL more claybay 60x120 - 24"x47" nat. rect., claybay 120x278 - 47"x109,5" brushed rect.
FURNITURE claybay 120x278 - 47"x109,5" brushed rect.



EVERYDAY ELEGANCE

Rocknest surfaces transform interiors into a haven of calm and style. The light tones of the slabs strike the perfect balance between contemporary style and warmth. Seamless surfaces, used for both floors and walls, enhance visual fluidity, while high-quality materials add a touch of refined simplicity.

ELEGANZA QUOTIDIANA
Le superfici Rocknest trasformano l'ambiente in un'oasi di calma e stile. La tonalità chiara delle lastre crea un equilibrio perfetto tra modernità e calore. Le superfici continue, utilizzate sia per i pavimenti che per le pareti, garantiscono fluidità visiva, mentre l'attenzione ai materiali dona un tocco di sofisticata semplicità.



INDOOR FLOOR richmond 120x120 - 47"x47" soft rect. - OUTDOOR FLOOR richmond two 20 mm 50x100 - 20"x40" grip rect.
WALL richmond 60x120 - 24"x47" soft rect.



OUTDOOR FLOOR richmond two 20 mm 50x100 - 20"x40" grip rect.
INDOOR FLOOR richmond 120x120 - 47"x47" soft rect.



FLOOR richmond 120x120 - 47"x47" soft rect.
WALL richmond 60x120 - 24"x47" soft rect.



DESIGNER SPACES

ethereal

The Rocknest surfaces, with their subtle balance of light tones and sophisticated décor tiles, bring personality and harmony to any space, making every detail part of an exclusive aesthetic experience. The interplay of natural light enhances the floral decoration on the wall, creating a relaxing and contemporary space.

SPAZI DI DESIGN

Le superfici Rocknest, con il loro delicato equilibrio di tonalità chiare e decori raffinati, donano personalità e armonia, rendendo ogni dettaglio parte di un'esperienza estetica esclusiva. Il gioco di luci naturali esalta la decorazione floreale della parete, creando un'atmosfera rilassante e contemporanea.



FLOOR ethereal 60x120 - 24"x47" nat. rect.
WALL devon grey 120x278 - 47"x109,5" brushed rect., ethereal 60x120 - 24"x47" brushed rect.
FURNITURE ethereal 60x120 - 24"x47" brushed rect.



FLOOR ethereal 120x120 - 47"x47" nat. rect.



WALL & FURNITURE ethereal 60x120 - 24"x47" brushed rect.

RESILIENT BEAUTY

hilltop

Thanks to the remarkable durability typical of porcelain stoneware, Rocknest surfaces are perfect for kitchens, offering both practicality and long-lasting beauty. The finish ensures easy maintenance, making it an ideal choice for those seeking uncompromising design.

ESTETICA RESISTENTE

Grazie alla loro straordinaria durevolezza, tipica del gres, le superfici Rocknest sono ideali per rivestire cucine, garantendo praticità e bellezza nel tempo. La finitura assicura una manutenzione facile, rendendo questo materiale la scelta perfetta per chi cerca un design senza compromessi.



FLOOR Hilltop 120x120 – 47”x47” brushed rect.



FLOOR hilltop 120x120 - 47"x47" brushed rect.
WALL hilltop 120x278 - 47"x109.5" brushed rect., more hilltop 60x120 - 24"x47" nat. rect.
FURNITURE hilltop 120x278 - 47"x109.5" brushed rect.



FLOOR firestone 120x120 - 47"x47" soft rect.
WALL dover firestone 60x120 - 24"x47" brushed rect.

VISUAL CONTINUITY

The Dover design is the perfect choice for any modern, characterful interior. It enhances spaces with elegant and functional styling, ensuring aesthetic consistency and visual continuity.

CONTINUITÀ VISIVA
Il decoro Dover è la scelta ideale per ogni spazio moderno e di carattere. È in grado di valorizzare gli ambienti grazie a soluzioni stilistiche eleganti e funzionali, garantendo coerenza e continuità estetica.



FLOOR firestone 120x120 - 47"x47" soft rect.
WALL firestone 60x120 - 24"x47" nat. rect., dover firestone 60x120 - 24"x47" brushed rect.



FLOOR nightsky 120x120 - 47"x47" nat. rect.
WALL nightsky 60x120 - 24"x47" brushed rect.

nightsky



FLOOR & FURNITURE nightsky 120x120 - 47"x47" nat. rect.
WALL devon dark 120x278 - 47"x109,5" brushed rect.



FLOOR & FURNITURE nightsky 120x120 - 47"x47" nat. rect.
WALL nightsky 60x120 - 24"x47" brushed rect., devon dark 120x278 - 47"x109,5" brushed rect.



WALL dover monolith 120x278 - 47"x109,5" brushed rect.
 authentic blow chocolate 20x120 - 8"x47" nat. rect.

monolith



FLOOR monolith 120x120 - 47"x47" nat. rect.
 WALL monolith 60x120 - 24"x47" nat. rect.
 authentic blow chocolate 20x120 - 8"x47" nat. rect.



FLOOR monolith 120x120 - 47"x47" nat. rect.
WALL dover monolith 120x278 - 47"x109,5" brushed rect., monolith 60x120 - 24"x47" nat. rect.
authentic blow chocolate 20x120 - 8x47" nat. rect



OUTDOOR FLOOR monolith two 20 mm 50x100 - 20"x40" grip rect. - INDOOR FLOOR monolith 120x120 - 47"x47" nat. rect.
 INDOOR WALL dover monolith 120x278 - 47"x109,5" brushed rect.

SUSTAINABLE INNOVATION

granitic

Thanks to its high technical performance, the porcelain stoneware with a grip surface is ideal for outdoor flooring. The visual continuity between indoors and outdoors, highlighted by neutral tones, creates a harmonious connection with the surrounding landscape.

INNOVAZIONE SOSTENIBILE
Grazie alle elevate prestazioni tecniche il gres porcellanato in superficie grip è adatto per le pavimentazioni esterne. La continuità visiva tra interno ed esterno, enfatizzata dalle tonalità neutre, crea un dialogo armonioso con il paesaggio circostante.



OUTDOOR FLOOR granitic two 20 mm 50x100 - 20"x40" grip rect.



INDOOR FLOOR granitic 120x120 - 47"x47" brushed rect. - OUTDOOR FLOOR granitic two 20 mm 50x100 - 20"x40" grip rect.
INDOOR WALL dover granitic 60x120 - 24"x47" brushed rect.



SAFETY AND STYLE

dreamance

The blend of safety and style is evident in this bathroom, where Rocknest surfaces are designed to deliver excellent performance without compromising on aesthetics. The slip-resistant surfaces, ideal for damp areas, ensure high safety standards.

SICUREZZA E STILE
Il connubio tra sicurezza e stile si palesa in questa sala da bagno, grazie alle superfici Rocknest progettate per garantire prestazioni eccellenti senza rinunciare all'estetica. Le superfici antiscivolo, perfette per ambienti umidi, offrono elevati standard di sicurezza.

FLOOR dreamance 60x120 - 24"x47" nat. rect.
WALL dreamance 60x120 - 24"x47" nat. rect., vibrant 60x120 - 24"x47" nat. rect.



FLOOR dreamance 60x120 - 24"x47" nat. rect.
WALL vibrant 60x120 - 24"x47" nat. rect.
FURNITURE dreamance 60x120 - 24"x47" nat. rect.



FLOOR dreamance 120x120 - 47"x47" nat. rect.

colors | colori



maplerock



richmond



stonehill



claybay

fine porcelain stoneware | gres fine porcellanato



maplerock	richmond	stonehill	claybay
		Ƨ 7 mm	Ƨ 7 mm
		120x278 47"x109,5"	120x278 47"x109,5"
		141258 brushed rect. ■ 213	140784 brushed rect. ■ 213
Ƨ 9 mm	Ƨ 9 mm	Ƨ 9 mm	Ƨ 9 mm
120x120 47"x47"	120x120 47"x47"	120x120 47"x47"	120x120 47"x47"
140835 nat. rect. ■ 127	140839 nat. rect. ■ 127	140828 nat. rect. ■ 127	140832 nat. rect. ■ 127
141056 soft rect. ■ 127	141060 soft rect. ■ 127	141062 soft rect. ■ 127	141051 soft rect. ■ 127
140846 brushed rect. ■ 143	140850 brushed rect. ■ 143	140840 brushed rect. ■ 143	140843 brushed rect. ■ 143
60x120 24"x47"	60x120 24"x47"	60x120 24"x47"	60x120 24"x47"
140651 nat. rect. ■ 93	140658 nat. rect. ■ 93	140644 nat. rect. ■ 93	140648 nat. rect. ■ 93
141265 soft rect. ■ 93	141269 soft rect. ■ 93	141259 soft rect. ■ 93	141262 soft rect. ■ 93
141633 brushed rect. ■ 109	141636 brushed rect. ■ 109	141630 brushed rect. ■ 109	141645 brushed rect. ■ 109
141666 grip rect. ■ 93	141668 grip rect. ■ 93	141667 grip rect. ■ 93	
80x80 31,5"x31,5"	80x80 31,5"x31,5"	80x80 31,5"x31,5"	80x80 31,5"x31,5"
140994 nat. rect. ■ 93	140998 nat. rect. ■ 93	140987 nat. rect. ■ 93	141104 soft rect. ■ 93
141696 soft rect. ■ 93	141106 soft rect. ■ 93	141695 soft rect. ■ 93	
60x60 24"x24"	60x60 24"x24"	60x60 24"x24"	
141019 nat. rect. ■ 69	141023 nat. rect. ■ 69	141005 nat. rect. ■ 69	
141332 soft rect. ■ 69	141336 soft rect. ■ 69	141270 soft rect. ■ 69	
Ƨ 20 mm two	Ƨ 20 mm two	Ƨ 20 mm two	
50x100 20"x40"	50x100 20"x40"	50x100 20"x40"	
141758 grip rect. ■ 147	141759 grip rect. ■ 147	141757 grip rect. ■ 147	
141762 grip ■ 127	141763 grip ■ 127	141761 grip ■ 127	

colors | colori



hilltop



firestone



ethereal



monolith

fine porcelain stoneware | gres fine porcellanato



hilltop	firestone	ethereal	monolith
Ƨ 7 mm	Ƨ 7 mm		Ƨ 7 mm
120x278 47"x109,5"	120x278 47"x109,5"		120x278 47"x109,5"
140776 brushed rect. ■ 213	141755 brushed rect. ■ 213		140777 brushed rect. ■ 213
Ƨ 9 mm	Ƨ 9 mm	Ƨ 9 mm	Ƨ 9 mm
120x120 47"x47"	120x120 47"x47"	120x120 47"x47"	120x120 47"x47"
140831 nat. rect. ■ 127	140838 nat. rect. ■ 127	140834 nat. rect. ■ 127	140836 nat. rect. ■ 127
141058 soft rect. ■ 127	141054 soft rect. ■ 127	140845 brushed rect. ■ 143	141057 soft rect. ■ 127
140842 brushed rect. ■ 143	140849 brushed rect. ■ 143		140847 brushed rect. ■ 143
60x120 24"x47"	60x120 24"x47"	60x120 24"x47"	60x120 24"x47"
140647 nat. rect. ■ 93	140657 nat. rect. ■ 93	140650 nat. rect. ■ 93	140652 nat. rect. ■ 93
141261 soft rect. ■ 93	141268 soft rect. ■ 93	141663 brushed rect. ■ 109	141266 soft rect. ■ 93
141648 brushed rect. ■ 109	141651 brushed rect. ■ 109		141654 brushed rect. ■ 109
			141669 grip rect. ■ 93
80x80 31,5"x31,5"	30x60 12"x24"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"
141105 soft rect. ■ 93	142707 brushed rect. ■ 73	141018 nat. rect. ■ 69	142704 brushed rect. ■ 73
			Ƨ 20 mm two
			50x100 20"x40"
			141338 grip rect. ■ 147
			141342 grip ■ 127

colors | colori



granitic



dreamance



nightsky




starlit

fine porcelain stoneware gres fine porcellanato			
granitic	dreamance	nightsky	starlit
⌞ 7 mm			
120x278 47"x109,5" 140778 brushed rect. ■ 213			
⌞ 9 mm			
120x120 47"x47" 140837 nat. rect. ■ 127 141055 soft rect. ■ 127 140848 brushed rect. ■ 143	120x120 47"x47" 140833 nat. rect. ■ 127 140844 brushed rect. ■ 143	120x120 47"x47" 140830 nat. rect. ■ 127 140794 brushed rect. ■ 143	120x120 47"x47" 142689 brushed rect. ■ 143
60x120 24"x47" 140656 nat. rect. ■ 93 141267 soft rect. ■ 93 141657 brushed rect. ■ 109 141670 grip rect. ■ 93	60x120 24"x47" 140649 nat. rect. ■ 93 141659 brushed rect. ■ 109	60x120 24"x47" 140646 nat. rect. ■ 93 141661 brushed rect. ■ 109	60x120 24"x47" 142691 brushed rect. ■ 109
30x60 12"x24" 142705 brushed rect. ■ 73	60x60 24"x24" 141017 nat. rect. ■ 69	60x60 24"x24" 141014 nat. rect. ■ 69	30x60 12"x24" 142708 brushed rect. ■ 73
⌞ 20 mm two			
50x100 20"x40" 141760 grip rect. ■ 147 141764 grip ■ 127			

decors | decori



devon dark



devon grey

fine porcelain stoneware gres fine porcellanato	
devon dark	devon grey
⌞ 7 mm	
120x278 47"x109,5" 140628 brushed rect. ■ 223	120x278 47"x109,5" 140629 brushed rect. ■ 223

decors | decori



devon light



dover monolith

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato



devon light	dover monolith
⌘ 7 mm	⌘ 7 mm
120x278 47"x109,5" 140630 brushed rect. ■ 223	120x278 47"x109,5" 140631 brushed rect. ■ 223

decors | decori



dover monolith



dover granitic



dover firestone



dover starlit

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato



dover monolith	dover granitic	dover firestone	dover starlit	more claybay	more hilltop	more stonehill	vibrant
⌘ 9 mm	⌘ 9 mm	⌘ 9 mm	⌘ 9 mm	⌘ 9 mm	⌘ 9 mm	⌘ 9 mm	⌘ 9 mm
60x120 24"x47" 141765 brushed rect. ■ 153	60x120 24"x47" 142713 brushed rect. ■ 153	60x120 24"x47" 142716 brushed rect. ■ 153	120x278 47"x109,5" 142718 brushed rect. ■ 153	60x120 24"x47" 140886 nat. rect. ■ 143	60x120 24"x47" 140887 nat. rect. ■ 143	60x120 24"x47" 141756 nat. rect. ■ 143	60x120 24"x47" 140660 nat. rect. ■ 143

mosaics | mosaici 9 mm



141789 | maplerock
4,7x4,7 1,8"x1,8"
mosaico su rete
30x30 12"x12"
nat. rect. ■ 253



141788 | stonehill
4,7x4,7 1,8"x1,8"
mosaico su rete
30x30 12"x12"
nat. rect. ■ 253



141790 | richmond
4,7x4,7 1,8"x1,8"
mosaico su rete
30x30 12"x12"
nat. rect. ■ 253




141791 | claybay
4,7x4,7 1,8"x1,8"
mosaico su rete
30x30 12"x12"
nat. rect. ■ 253



141792 | hilltop
4,7x4,7 1,8"x1,8"
mosaico su rete
30x30 12"x12"
nat. rect. ■ 253



141793 | ethereal
4,7x4,7 1,8"x1,8"
mosaico su rete
30x30 12"x12"
nat. rect. ■ 253



141794 | firestone
4,7x4,7 1,8"x1,8"
mosaico su rete
30x30 12"x12"
nat. rect. ■ 253



141795 | monolith
4,7x4,7 1,8"x1,8"
mosaico su rete
30x30 12"x12"
nat. rect. ■ 253



141796 | granitic
4,7x4,7 1,8"x1,8"
mosaico su rete
30x30 12"x12"
nat. rect. ■ 253



141797 | nightsky
4,7x4,7 1,8"x1,8"
mosaico su rete
30x30 12"x12"
nat. rect. ■ 253




141798 | dreamance
4,7x4,7 1,8"x1,8"
mosaico su rete
30x30 12"x12"
nat. rect. ■ 253




special pieces | pezzi speciali 9 mm



5,4x60 cm - 2"x24"
battiscopa nat. rect. ● 10




33x120 cm - 13"x47"
gradone costa retta
nat. rect. ● 333
soft rect. ● 333
brushed rect. ● 337




33x120 cm - 13"x47"
gradone ang. costa retta dx/sx
nat. rect. ● 345
soft rect. ● 345
brushed rect. ● 349

TWO special pieces | pezzi speciali 20 mm




50x100 cm - 20"x40"
gradone con toro
grip rect. ● 297
grip ● 297



50x100 cm - 20"x40"
gradone ang. con toro dx/sx
grip rect. ● 337
grip ● 337


pools&wellness special pieces | pezzi speciali pools&wellness 9 mm




30x60 cm - 12"x24"
* bordo line grip ● 71



30x60 cm - 12"x24"
angolo bordo line
interno dx grip ● 107




30x60 cm - 12"x24"
angolo bordo line
interno sx grip ● 107




30x60 cm - 12"x24"
angolo bordo line
esterno dx grip ● 107




30x60 cm - 12"x24"
angolo bordo line
esterno sx grip ● 107




60x60 cm - 24"x24"
angolo curvo line
interno grip ● 236




30x30 cm - 24"x24"
angolo curvo line
esterno grip ● 223




25x60 cm - 10"x24"
* griglia river (9+9) mm
grip ● 263




25x60 cm - 10"x24"
angolo griglia river dx
grip ● 273




25x60 cm - 10"x24"
angolo griglia river sx
grip ● 273




20x60 cm - 8"x24"
grip ● 253




20x60 cm - 8"x24"
grip ● 263




20x60 cm - 8"x24"
grip ● 263




30x60 cm - 12"x24"
* bordo curved
Not Monolithic grip ● 213




30x60 cm - 12"x24"
angolo bordo curved
interno dx grip ● 248



30x60 cm - 12"x24"
angolo bordo curved
interno sx grip ● 248




30x60 cm - 12"x24"
angolo bordo curved
esterno dx grip ● 248




30x60 cm - 12"x24"
angolo bordo curved
esterno sx grip ● 248


TWO pools&wellness special pieces | pezzi speciali pools&wellness 20 mm




50x100 cm - 20"x40"
bordo costa
grip ● 297




50x100 cm - 20"x40"
angolo bordo costa
interno dx grip ● 303




50x100 cm - 20"x40"
angolo bordo costa
interno sx grip ● 303




50x100 cm - 20"x40"
angolo bordo costa
esterno dx grip ● 303




50x100 cm - 20"x40"
angolo bordo costa
esterno sx grip ● 303




25x50 cm - 10"x20"
* bordo line con toro
grip ● 213




25x50 cm - 10"x20"
angolo line interno
con toro dx grip ● 228




25x50 cm - 10"x20"
angolo line interno
con toro sx grip ● 228



25x50 cm - 10"x20"
angolo line esterno
con toro dx grip ● 228




25x50 cm - 10"x20"
angolo line esterno
con toro sx grip ● 228



50x50 cm - 20"x20"
angolo curvo line interno
con toro grip ● 337




25x25 cm - 10"x10"
angolo curvo line esterno
con toro grip ● 329



25x50 cm - 10"x20"
* griglia 20 mm
grip ● 243



25x50 cm - 10"x20"
angolo griglia dx 20 mm
grip ● 253




25x50 cm - 10"x20"
angolo griglia sx 20 mm
grip ● 253




25x50 cm - 10"x20"
* bordo con toro
grip ● 173



25x50 cm - 10"x20"
angolo interno
con toro dx grip ● 213




25x50 cm - 10"x20"
angolo interno
con toro sx grip ● 213



25x50 cm - 10"x20"
angolo esterno
con toro dx grip ● 213



25x50 cm - 10"x20"
angolo esterno
con toro sx grip ● 213



50x50 cm - 20"x20"
angolo curvo interno con toro
grip ● 321



25x25 cm - 10"x10"
angolo curvo esterno con toro
grip ● 313

* Price for a minimum order of 20 items. For smaller volumes,
please contact our commercial office for a specific quote.
* Prezzo per ordine minimo di 20 pezzi. Per quantitativi inferiori,
rivolgersi agli uffici commerciali per una quotazione specifica

sizes | formati



	ƒ 7 mm 120x278 47"x109,5" brushed rect.	ƒ 9 mm 120x120 47"x47" nat. rect.	ƒ 9 mm 120x120 47"x47" soft rect.	ƒ 9 mm 120x120 47"x47" brushed rect.	ƒ 9 mm 60x120 24"x47" nat. rect.	ƒ 9 mm 60x120 24"x47" soft rect.	ƒ 9 mm 60x120 24"x47" brushed rect.

maplerock		•	•	•	•	•	•
stonehill	•	•	•	•	•	•	•
richmond		•	•	•	•	•	•
claybay	•	•	•	•	•	•	
hilltop	•	•	•	•	•	•	
ethereal		•		•	•		•
firestone	•	•	•	•	•	•	•
monolith	•	•	•	•	•	•	
granitic	•	•	•	•	•	•	
nightsky		•		•	•		•
dreamance		•		•	•		•
starlit				•		•	•

ƒ 9 mm 60x120 24"x47" grip rect.	ƒ 9 mm 80x80 31,5"x31,5" nat. rect.	ƒ 9 mm 80x80 31,5"x31,5" soft rect.	ƒ 9 mm 60x60 24"x24" nat. rect.	ƒ 9 mm 60x60 24"x24" soft rect.	ƒ 9 mm 30x60 12"x24" brushed rect.	ƒ 20 mm 50x100 20"x40" TWO grip rect.	ƒ 20 mm 50x100 20"x40" TWO grip

•	•	•	•	•		•	•
•	•	•	•	•		•	•
•	•	•	•	•		•	•
		•					
		•					

weights and packaging | pesi e imballi

	120x278		120x120	60x120	50x100	80x80	60x60	30x60	mos. 30x30
	cassa	cavallo							
Pc.	1	1	2	2	1	2	3	6	11
M²	3,34	3,34	2,88	1,44	0,50	1,28	1,08	1,08	1
Kg	56,50	56,50	58,00	31,00	22,50	26,04	22,50	22,50	20,30

	120x278		120x120	60x120	50x100	80x80	60x60	30x60	mos. 30x30
	cassa	cavallo							
Pc.	20	36	20	35	42	40	40	48	-
M²	66,20	120,20	57,60	50,40	21,00	51,20	43,20	51,84	-
Kg	1130,00	2230,00	1160,00	1085,00	945,00	1041,60	900,00	1080,00	-

slip resistance | scivolosità

	STANDARD NORMA STANDARD	NATURAL SURFACE SUPERFICIE NATURALE	BRUSHED SURFACE SUPERFICIE MOLATA	GRIP SURFACE SUPERFICIE GRIP	SOFT SURFACE SUPERFICIE SOFT
	B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 µ>0,40)	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	ANSI A 326.3 (DCOF WET >0,42)	> 0,42	> 0,42	> 0,42	> 0,42
	DIN EN 16165 Annex B	R10 R10 (mos. 4,7x4,7)	-	R11	R9
	DIN EN 16165 Annex A	A+B A+B (mos. 4,7X4,7)	-	A+B+C	-
	BS EN 16165 Annex C	≥ 36 Dry / Wet	-	≥ 36 Dry / Wet	-
	AS 4586	Class P3	-	Class P4	-

for specific certificates and data, contact Fincibec SPA.
per certificati specifici, e valori puntuali, contattare Fincibec SPA.

use classes | categorie d'impiego

C1

floor tiles recommended
for low traffic areas
piastrelle da pavimento
consigliate per calpestio lieve

C2

floor tiles recommended
for light traffic areas
piastrelle da pavimento
consigliate per calpestio leggero

C3

floor tiles recommended
for medium-light traffic areas
piastrelle da pavimento
consigliate per calpestio medio leggero

C4

floor tiles recommended
for medium traffic areas
piastrelle da pavimento consigliate
per calpestio medio

brushed

C5

floor tiles suitable
for heavy traffic
piastrelle da pavimento
consigliate per calpestio intenso

natural
grip
soft

tiles for walls
piastrelle per
rivestimento pareti

tiles for floors
piastrelle per
rivestimento pavimenti

use | utilizzo

colour variations | variazioni cromatiche

V1 EVEN APPEARANCE
ASPETTO UNIFORME

V2 LIGHT VARIATION
LIEVE VARIAZIONE

V3 MEDIUM VARIATION
MEDIA VARIAZIONE

V4 STRONG VARIATION
INTENSA VARIAZIONE

it is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.
è indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.

notes | note

fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.
i prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.

always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.
verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.

the colour shades and the graphics show in the catalogue are purely indicative.
le tonalità dei colori e le grafiche riportate nel catalogo sono puramente indicative.

	TECHNICAL DATA CARATTERISTICHE TECNICHE		STANDARD OF TEST TIPO DI PROVA	INTERNATIONAL STANDARDS VALORI PRESCRITTI DALLE NORME			AVERAGE VALUE VALORE MEDIO	
	SIZE CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE DIMENSIONALI			REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N				
				7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm			
				mm	%	mm		
	SIDES LATI	FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE	EN ISO 10545-2	± 0,9	± 0,6	± 2,0	COMPLYING CONFORME	
		FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE		± 0,4	± 0,3	± 1,0		
	THICKNESS SPESSORE		EN ISO 10545-2	± 0,5	± 5,0	± 0,5	COMPLYING CONFORME	
	STRAIGHTNESS OF SIDES RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI	FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE	EN ISO 10545-2	± 0,8	± 0,5	± 1,5	COMPLYING CONFORME	
		FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE		± 0,4	± 0,3	± 0,8		
	RECTANGULARITY ORTOGONALITÀ	FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE	EN ISO 10545-2	± 0,8	± 0,5	± 2,0	COMPLYING CONFORME	
		FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE		± 0,4	± 0,3	± 1,5		
	SURFACE FLATNESS PLANARITÀ	CENTRE CURVATURE	EN ISO 10545-2	FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE	± 0,8	± 0,5	± 2,0	COMPLYING CONFORME
		FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE		± 0,6	± 0,4	± 1,8		
		EDGE CURVATURE		FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE	± 0,8	± 0,5	± 2,0	
				FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE	± 0,6	± 0,4	± 1,8	
		WARPAGE		FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE	± 0,8	± 0,5	± 2,0	
				FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE	± 0,6	± 0,4	± 1,8	
	WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO D'ACQUA		EN ISO 10545-3	≤ 0,5%			≤ 0,2%	
	FLEXION RESISTANCE RESISTENZA ALLA FLESSIONE		EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N ∇ < 7,5 mm			COMPLYING CONFORME	
				S ≥ 1300 N ∇ ≥ 7,5 mm				
				R ≥ 35 N/mm ²				
	IMPACT RESISTANCE RESISTENZA ALL'URTO		EN ISO 10545-5	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			> 0,80	
	COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE		EN ISO 10545-8	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			$\alpha = 6,7 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}^\circ$	
	RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI		EN ISO 10545-9	TEST PASSED ACCORDING TO EN ISO 10545-1 TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1			NO DAMAGE NESSUN DANNO	
	MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M)		EN ISO 10545-10	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			MAX 0,1 mm / m	
	FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO		EN ISO 10545-12	TEST PASSED ACCORDING TO EN ISO 10545-1 TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1			NO DAMAGE NESSUN DANNO	
	RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA		EN ISO 10545-13	B MIN			COMPLYING CONFORME	
	RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI		EN ISO 10545-13	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			COMPLYING CONFORME	
	RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI		EN ISO 10545-13	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			COMPLYING CONFORME	
	RESISTANCE TO STAINS RESISTENZA ALLE MACCHIE		EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN			COMPLYING CONFORME	
	LEAD AND CADMIUM DISCHARGE CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO		EN ISO 10545-15	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			< THAN INSTRUMENT LIMIT < AL LIMITE DI RILEVAMENTO	

notes | note
for specific certificates and data, contact Fincibec S.p.A | per i certificati specifici, e valori puntuali, contattare FINCIBEC SpA
with the exception of special pieces and decors | escluso pezzi speciali ed elementi decorativi

#ichooseresponsibly

Italian Ceramics. I choose responsibility.

Responsibility towards the world I live in determines every choice I make in my daily life. Italian ceramic companies are dedicated to daily, concrete actions aimed at improving quality of life and respecting the environment.
Many companies in other countries do not share this commitment.



DESIGN
Design products created to last.



ENVIROMENTAL RESPONSIBILITY
Reuse of production waste and process water.



SAFE MATERIAL
Ensuring VOC-free (volatile organic compounds) environments.



SOCIAL RESPONSIBILITY
Workers with permanent contracts.



Learn more about the responsibility of Italian Ceramics





100% CERAMIC OF ITALY

These logos demonstrate a precise geographical location of origin and a way of running a business enterprise with the highest ethical and cultural values. The products made by Century are wholly designed, developed and manufactured in Italy. Each collection is designed and checked in the group's three R&D laboratories and all the subsequent production stages are carried out exclusively in Italian facilities with Italian technology. By using the above-mentioned logos, the aim of Century is to identify a work philosophy which, with the utmost respect for the environment and man, leads to the production of materials adhering to the highest standards of performance and aesthetics through the best use of all the resources available. Century adheres to the 'Made in Italy' code of ethics promoted by the Italian industrial ceramics association, 'Confindustria Ceramica', and is committed to full transparency on the origin of its products market with the brand.

Questi loghi testimoniano una precisa indicazione geografica di provenienza ed un modo di fare impresa legato ai più alti valori etici e culturali. I prodotti realizzati da Century sono completamente ideati, studiati e fabbricati in Italia. Ogni collezione viene progettata e verificata nei laboratori di ricerca e sviluppo del gruppo e tutte le successive fasi produttive sono realizzate esclusivamente all'interno di stabilimenti italiani con tecnologia italiana. Century vuole identificare una filosofia di lavoro che, nel massimo rispetto dell'ambiente e dell'uomo, porti alla realizzazione di materiali secondo i più elevati standards prestazionali ed estetici attraverso l'ottimizzazione di tutte le risorse impiegate. Century aderisce al codice etico sul Made in Italy promosso da Confindustria Ceramica con il quale tutte le aziende aderenti si impegnano alla massima trasparenza riguardo l'origine dei prodotti apponendovi il marchio.



certifications | certificazioni



CENTURY
Via Radici in Monte, 18/19
42014 Roteglia (RE) Italy
Tel. +39 0536 855511
century-ceramica.it
info@century-ceramica.it

FINCIBEC S.p.A.
Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (Mo) Italy
Gruppo Fire S.R.L.

FINCIBEC USA INC.
420 Columbus Avenue
Valhalla N.Y. 10595 USA
info@fincibecusa.com

