

CROGIOLO

# Lume



MARAZZI

# Lume

Celebrando l'artigianalità delle maioliche, Lume trasforma il gres porcellanato in una materia lucida, vibrante e ricca di profondità cromatica. La gamma si sviluppa nei formati 10x10, 6x24 e 21x18,2 e in 16 colori, tra tonalità di bianco, nero, beige, blu, azzurro, verde, grigio, arancio e rosa. Le strutture Dew, Rake e Swing arricchiscono la superficie con rilievi dinamici, per combinazioni armoniche o contrasti audaci in spazi residenziali e contract attuali.

MQ7Z Lume Caramel Lux 10x10cm  
MQ7U Lume Turquoise Lux 10x10cm



**MQFR** Grande Stone Look Tivoli Bianco Satin 3D Ink Rt Stuoiato 160x320cm  
**MQDK** Mystone Tivoli20 Bianco Str Rt 60x120cm  
**MQ7Z** Lume Caramel Lux 10x10cm  
**MQ7Y** Lume Bone Lux 10x10cm



**MQ7Z** Lume Caramel Lux 10x10cm  
**MQ7U** Lume Turquoise Lux 10x10cm  
**MPFQ** Mystone Silver Root Beige R10 Rt 90x180cm



MQ7Z Lume Caramel Lux 10x10cm  
 MQ7Y Lume Bone Lux 10x10cm  
 MG0Z Mystone Berici Cenere Rt 120x120cm



MQ7Y Lume Bone Lux 10x10cm  
 MQ7W Lume Green Lux 10x10cm  
 MGFS Grande Marble Look Patagonia Lux Rt 6Mm 160x320cm  
 MG0Y Mystone Berici Grigio Rt 120x120cm





**MQ7U** Lume Turquoise Lux 10x10cm  
**MPJM** Mystone Pietra Ligure Beige R10 Rt 120x120cm



**MQFR** Grande Stone Look Tivoli Bianco Satin 3D Ink Rt Stuoiato 160x320cm  
**MQAF** Mystone Tivoli Bianco R10 Rt 120x120cm  
**MQ7V** Lume Ocean Lux 10x10cm



MQEG Crea Intonaco Deco Rt 60x135cm  
 MQDR Crea Intonaco Pomice Rt 60x135cm  
 MQ7V Lume Ocean Lux 10x10cm  
 MFKM Slow Sabbia Rt 120x120cm



MQ7X Lume White Lux 10x10cm  
 MQ7W Lume Green Lux 10x10cm



MQ7X Lume White Lux 10x10cm  
 MPFR Mystone Silver Root White R10 Rt 90x180cm

MQ87 Lume 3D Dew White 10x10cm  
 MQ80 Lume Blue Lux 10x10cm




**MQ9D** Grande Stone Look Pietra Di Sicilia Bianco Riga Naturale 3D Ink Rt 120x278cm  
**MQ83** Lume 3D Dew Emerald 10x10cm  
**MQ81** Lume Emerald Lux 10x10cm  
**MJWZ** Grande Stone Look Berici Bianco Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm



**MQ86** Lume 3D Dew Blue 10x10cm  
**MQ80** Lume Blue Lux 10x10cm  
**MQ79** Grande Concrete Look Slow Pomice Satin 3D Ink Rt Stuoiato 160x320cm  
**MFKG** Slow Calce Rt 120x120cm



**MQ7X** Lume White Lux 10x10cm  
**MQ7W** Lume Green Lux 10x10cm



**MQ7W** Lume Green Lux 10x10cm  
**MG0W** Mystone Berici Bianco Rt 120x120cm




MGKX Grande Resin Look Avana Satin Rt 120x278cm  
M6RR Lume Blue Lux 6x24cm

MP9H Lume Blue Struttura 3D Rake Lux 6x24cm  
MMZY Frammento Macro Azzurro R10 Rt 120x120cm



**MP96** Lume Blue Struttura 3D Swing Lux 6x24cm  
**MP3H** Slow Pomice Strutturato Rt 120x120cm



**MP90** Lume Emerald Lux 6x24cm  
**MGQW** Grande Concrete Look Cementum Lead Natural Rt 120x278cm  
**MAX8** Cementum Lead Strutturato 6Mm 120x120cm



MP93 Lume Greige Struttura 3D Swing Lux 6x24cm  
 MM19 Grande Stone Look Silver Root Grey Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm  
 MFKM Slow Sabbia Rt 120x120cm



MP93 Lume Greige Struttura 3D Swing Lux 6x24cm  
 MM19 Grande Stone Look Silver Root Grey Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm





MP9G Lume Emerald Struttura 3D Rake Lux 6x24cm  
 MAX8 Cementum Lead Strutturato 6Mm 120x120cm  
 M9S1 Cementum Lead 6Mm Rt 120x120cm



MPHO Grande Marble Look Calacatta Supreme Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm  
 MP9F Lume Ocean Struttura 3D Rake Lux 6x24cm



**MP98** Lume Turquoise Struttura 3D Swing Lux 6x24cm  
**MNH2** Grande Concrete Look Cementum Ash Natural Rt 6Mm Stuoiato 160x320cm  
**MMD6** Vivo Tabacco Rt 22x180cm  
**MA9N** Lume Turquoise Lux 6x24cm




**MP8Z** Lume Caramel Lux 6x24cm



MP9L Lume Green Struttura 3D Rake Lux 6x24cm  
M9EH Oltre Caramel Grip Rt 20x120cm



MP9E Lume White Struttura 3D Rake Lux 6x24cm  
M6RN Lume White Lux 6x24cm



MP9E Lume White Struttura 3D Rake Lux 6x24cm  
M6RN Lume White Lux 6x24cm



**MPZR** Slow Cold20 Nebbia Rt 60x120cm  
**MP8Y** Lume Bone Lux 6x24cm



**MPG6** Fabula Travertino Cross Bianco Rt 100x100cm  
**MP99** Lume Off White Struttura 3D Swing Lux 6x24cm



**MG38** Mystone Berici Grigio Strutturato Rt 120x120cm  
**MG0Y** Mystone Berici Grigio Rt 120x120cm

**MP9A** Lume Emerald Struttura 3D Swing Lux 6x24cm  
**MP90** Lume Emerald Lux 6x24cm



**MP95** Lume Caramel Struttura 3D Swing Lux 6x24cm  
**MFKG** Slow Calce Rt 120x120cm



**MP91** Lume Bone Struttura 3D Swing Lux 6x24cm  
**MGJS** Grande Resin Look Rosa Antico Satin Rt 120x278cm  
**MGDM** Grande Marble Look Taj Mahal Satin Rt 6Mm 160x320cm



MFFF Lume Esagona Blue Lux 21x18cm  
 M9RX Cementum Ash 6Mm Rt 120x120cm



MP92 Lume Green Struttura 3D Swing Lux 6x24cm  
 MMZW Frammento Macro Verde R10 Rt 120x120cm





MFFF Lume Esagona Blue Lux 21x18cm  
M9RY Cementum Sand 6Mm Rt 120x120cm



MMZW Frammento Macro Verde R10 Rt 120x120cm  
MFFE Lume Esagona White Lux 21x18cm








MA9K Lume Beige Lux 6x24cm  
 M9EL Mystone Travertino Navona Rt 60x120cm



MA9N Lume Turquoise Lux 6x24cm  
 MOZH Grande Marble Look Capraia Bookmatch A Lux 12Mm 162x324cm













M6RP Lume Black Lux 6x24cm  
 M6RN Lume White Lux 6x24cm  
 M60Y D\_Segni Blend Tappeto 12 20x20cm



M7GS Grande Resin Look Grigio Satin Rettificato 120x278cm  
 M6RN Lume White Lux 6x24cm







# Lume Index


# Lume

- Gres Porcellanato




## Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
6x24cm	Lux	MA9K	Lume Beige Lux	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F	V3	36	0,52	10,02	95	49,25	951,47




## Black

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
6x24cm	Lux	M6RP	Lume Black Lux	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F	V2	36	0,52	9,84	95	49,25	935,21




## Blue

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
6x24cm	Lux	M6RR	Lume Blue Lux	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F	V2	36	0,52	9,96	95	49,25	945,99
21x18,2cm	Lux	MFFF	Lume Esagona Blue Lux	MM 9,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F	V2	16	0,46	8,51	100	45,86	850,76
10x10cm	Lux	MQ80	Lume Blue Lux	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F	V2	72	0,72	14,97	72	51,84	1.077,98




## Bone

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
6x24cm	Lux	MP8Y	Lume Bone Lux	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F	V2	36	0,52	9,88	95	49,25	938,59
10x10cm	Lux	MQ7Y	Lume Bone Lux	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F	V2	72	0,72	14,89	72	51,84	1.072,18




## Caramel

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
6x24cm	Lux	MP8Z	Lume Caramel Lux	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F	V3	36	0,52	10,03	95	49,25	953,31
10x10cm	Lux	MQ7Z	Lume Caramel Lux	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F	V3	72	0,72	14,68	72	51,84	1.057,31



## China

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
6x24cm	Lux	MA9L	Lume China Lux	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F	V3	36	0,52	10,02	95	49,25	952,02




## Emerald

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
6x24cm	Lux	MP90	Lume Emerald Lux	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F	V3	36	0,52	9,97	95	49,25	947,44
10x10cm	Lux	MQ81	Lume Emerald Lux	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F	V3	72	0,72	14,70	72	51,84	1.058,39




## Forest

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
6x24cm	Lux	MA9M	Lume Forest Lux	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F	V3	36	0,52	10,03	95	49,25	953,13



## Green

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
6x24cm	Lux	M6RQ	Lume Green Lux	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F	V2	36	0,52	9,85	95	49,25	935,92
21x18,2cm	Lux	MFFG	Lume Esagona Green Lux	MM 9,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F	V2	16	0,46	8,25	100	45,86	825,34
10x10cm	Lux	MQ7W	Lume Green Lux	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F	V2	72	0,72	15,08	72	51,84	1.085,65




## Greige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
6x24cm	Lux	M6RT	Lume Greige Lux	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F	V3	36	0,52	10,02	95	49,25	951,84



## Musk

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
6x24cm	Lux	M6RS	Lume Musk Lux	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F	V3	36	0,52	9,89	95	49,25	939,31



## Ocean

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
6x24cm	Lux	MP8X	Lume Ocean Lux	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F	V3	36	0,52	9,97	95	49,25	946,71
10x10cm	Lux	MQ7V	Lume Ocean Lux	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F	V3	72	0,72	15,26	72	51,84	1.098,77




## Off White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
6x24cm	Lux	MA9P	Lume Off White Lux	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F	V3	36	0,52	9,93	95	49,25	943,63



## Pink

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
6x24cm	Lux	MA9Q	Lume Pink Lux	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F	V3	36	0,52	9,89	95	49,25	939,67



## Turquoise

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
6x24cm	Lux	MA9N	Lume Turquoise Lux	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F	V3	36	0,52	10,03	95	49,25	953,31
10x10cm	Lux	MQ7U	Lume Turquoise Lux	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F	V3	72	0,72	14,78	72	51,84	1.064,04



## White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
6x24cm	Lux	M6RN	Lume White Lux	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F	V2	36	0,52	9,78	95	49,25	929,21
21x18,2cm	Lux	MFFE	Lume Esagona White Lux	MM 9,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F	V2	16	0,46	8,46	100	45,86	845,58
10x10cm	Lux	MQ7X	Lume White Lux	MM 10		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento								F	V2	72	0,72	14,86	72	51,84	1.069,97



## Rake 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
6x24cm	Lux	MP9C	Lume Turquoise Struttura 3d Rake Lux	MM 14		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Rivestimento									V3	50	0,72	17,85	60	43,20	1.071,16
6x24cm	Lux	MP9D	Lume Off White Struttura 3d Rake Lux	MM 14		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Rivestimento									V3	50	0,72	17,85	60	43,20	1.071,16
6x24cm	Lux	MP9E	Lume White Struttura 3d Rake Lux	MM 14		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Rivestimento									V2	50	0,72	17,96	60	43,20	1.077,58
6x24cm	Lux	MP9F	Lume Ocean Struttura 3d Rake Lux	MM 14		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Rivestimento									V3	50	0,72	17,24	60	43,20	1.034,48
6x24cm	Lux	MP9G	Lume Emerald Struttura 3d Rake Lux	MM 14		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Rivestimento									V3	50	0,72	18,54	60	43,20	1.112,26
6x24cm	Lux	MP9H	Lume Blue Struttura 3d Rake Lux	MM 14		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Rivestimento									V2	50	0,72	17,84	60	43,20	1.070,10
6x24cm	Lux	MP9J	Lume Greige Struttura 3d Rake Lux	MM 14		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Rivestimento									V3	50	0,72	18,56	60	43,20	1.113,69
6x24cm	Lux	MP9K	Lume Caramel Struttura 3d Rake Lux	MM 14		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Rivestimento									V3	50	0,72	17,58	60	43,20	1.054,95
6x24cm	Lux	MP9L	Lume Green Struttura 3d Rake Lux	MM 14		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Rivestimento									V2	50	0,72	17,54	60	43,20	1.052,12
6x24cm	Lux	MP9M	Lume Bone Struttura 3d Rake Lux	MM 14		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Rivestimento									V2	50	0,72	17,60	60	43,20	1.055,72



## Swing 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
6x24cm	Lux	MP91	Lume Bone Struttura 3d Swing Lux	MM 14		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Rivestimento									V2	50	0,72	18,87	60	43,20	1.132,08
6x24cm	Lux	MP92	Lume Green Struttura 3d Swing Lux	MM 14		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Rivestimento									V2	50	0,72	19,06	60	43,20	1.143,46
6x24cm	Lux	MP93	Lume Greige Struttura 3d Swing Lux	MM 14		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Rivestimento									V3	50	0,72	18,72	60	43,20	1.123,24
6x24cm	Lux	MP94	Lume Ocean Struttura 3d Swing Lux	MM 14		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Rivestimento									V3	50	0,72	18,75	60	43,20	1.125,29
6x24cm	Lux	MP95	Lume Caramel Struttura 3d Swing Lux	MM 14		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Rivestimento									V3	50	0,72	18,90	60	43,20	1.133,86
6x24cm	Lux	MP96	Lume Blue Struttura 3d Swing Lux	MM 14		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Rivestimento									V2	50	0,72	18,54	60	43,20	1.112,54
6x24cm	Lux	MP97	Lume White Struttura 3d Swing Lux	MM 14		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Rivestimento									V2	50	0,72	18,79	60	43,20	1.127,35
6x24cm	Lux	MP98	Lume Turquoise Struttura 3d Swing Lux	MM 14		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Rivestimento									V3	50	0,72	18,87	60	43,20	1.132,08
6x24cm	Lux	MP99	Lume Off White Struttura 3d Swing Lux	MM 14		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Rivestimento									V3	50	0,72	19,04	60	43,20	1.142,25
6x24cm	Lux	MP9A	Lume Emerald Struttura 3d Swing Lux	MM 14		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Rivestimento									V3	50	0,72	19,11	60	43,20	1.146,50



## 3d Dew

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Lux	MQ82	Lume 3d Dew Bone	MM 11,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Rivestimento									V2	60	0,60	14,09	72	43,20	1.014,80
10x10cm	Lux	MQ83	Lume 3d Dew Emerald	MM 11,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Rivestimento									V3	60	0,60	14,20	72	43,20	1.022,24
10x10cm	Lux	MQ84	Lume 3d Dew Caramel	MM 11,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Rivestimento									V3	60	0,60	14,36	72	43,20	1.033,74
10x10cm	Lux	MQ85	Lume 3d Dew Ocean	MM 11,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Rivestimento									V3	60	0,60	14,51	72	43,20	1.044,49
10x10cm	Lux	MQ86	Lume 3d Dew Blue	MM 11,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Rivestimento									V2	60	0,60	14,35	72	43,20	1.033,25
10x10cm	Lux	MQ87	Lume 3d Dew White	MM 11,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Rivestimento									V2	60	0,60	14,25	72	43,20	1.025,64
10x10cm	Lux	MQ88	Lume 3d Dew Green	MM 11,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Rivestimento									V2	60	0,60	14,26	72	43,20	1.026,86
10x10cm	Lux	MQ89	Lume 3d Dew Turquoise	MM 11,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Rivestimento									V3	60	0,60	14,12	72	43,20	1.016,71

# Legenda

## Destinazioni d'uso

**D**  
Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.

**E**  
Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione

**F**  
Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.

**G**  
Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.

**H**  
Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

## Variazioni cromatiche

**V0**  
Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore

**V1**  
Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime

**V2**  
Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione

**V3**  
Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

**V4**  
Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

# Certificazioni



ISO 14001



EPD Italy



HPD



UKCA  
001MRZUK



ISO 50001



ISO 17889-1



CAM Ubersetto



UKCA  
009MRZUK



ISO 45001



Certificazione  
Greenguard



CCC



SASO



ISO 9001



LEED Credits



CAM Fiorano



Green Building  
Council



FDES



CE 001MRZI



GPP



Declare



CE 009MRZI

© Copyright by Marazzi Group S.r.l.  
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico  
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644  
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



**MARAZZI**