


# PIETRE41

A CONTAINER OF RESEARCH.





SCRAMBLED GREIGE 80X180 32"X71"



SCRAMBLED GREIGE CHEVRON 20X80 8"X32"



HIPSTER GREY 80X180 32"X71"




HIPSTER GREY DIAGONAL 20X20 8"X8" + HIPSTER GREY 80X180 32"X71"



HIPSTER GREY CHEVRON 20X80 8"X32"



TRIPLE BLACK CHEVRON 20X80 8"X32"



TRIPLE BLACK CHEVRON 20X80 8"X32" + TRIPLE BLACK 60X60 24"X24"



TRIPLE BLACK MOSAIC 30X30 12"X12"



TRIPLE BLACK OUTLINE I 20X20 8"X8"

TECHNICAL DETAILS

**PIETRE41**

TECHNOLOGY PORCELLANATO DIGITAL HD AD IMPASTO COLORATO - HD DIGITAL COLORED BODY PORCELAIN

FINISH OPACO RETTIFICATO - NATURAL RECTIFIED


THICKNESS 10 MM

**PIETRE41 COLORS**


**SCRAMBLED GREIGE**



**HIPSTER GREY**




**TRIPLE BLACK**





# PIETRE41 SIZES




\*80X180 32"x71"


\* FORMATO DISPONIBILE SOLO IN SCRAMBLED GREIGE E HIPSTER GREY. SIZE AVAILABLE ONLY IN SCRAMBLED GREIGE AND HIPSTER GREY.




40X80 16"x32"



60X60 24"x24"




MOSAIC 30X30 12"x12"




SKIRTING 7,5x60 3"x24"



20X20 8"x8"



CHEVRON 20X80 8"x32"




DIAGONAL 20X20 8"x8"

IN OGNI SCATOLA CI SONO 3 PEZZI DESTRI E 3 PZ SINISTRI. IN EVERY BOX THERE ARE 3 RIGHT PIECES AND 3 LEFT PIECES.



A




B




C



D




E




F



G




H



I

OUTLINE 20X20 8"x8"



OUTLINE MIX 20X20 8"x8"

I PATTERN SONO VENDUTI SIA SINGOLARMENTE CHE MIXATI IN UN UNICO IMBALLO. THE PATTERNS ARE SOLD BOTH SEPARATELY AND MIXED.

## PIETRE41 PACKING

| PIETRE41       | pcs | m <sup>2</sup> | kg/box | box/pal | m <sup>2</sup> /pal | kg/pal |
|----------------|-----|----------------|--------|---------|---------------------|--------|
| 80x180 32"x71" | 2   | 2,88           | 70,00  | 20      | 57,60               | 1400   |
| 40x80 16"x32"  | 3   | 0,96           | 21,50  | 56      | 53,76               | 1204   |
| 60x60 24"x24"  | 3   | 1,08           | 24,24  | 40      | 43,20               | 969,60 |
| 20x20 8"x8"    | 25  | 1,00           | 22,40  | 45      | 45,00               | 1008   |
| Mosaic         | 10  | -              | 20,00  | -       | -                   | -      |
| Chevron        | 6   | 0,96           | 21,50  | 48      | 46,08               | 1032   |
| Diagonal       | 25  | 1,00           | 22,40  | 45      | 45,00               | 1008   |
| Outline        | 25  | 1,00           | 22,20  | 45      | 45,00               | 999    |
| Skirting       | 16  | -              | 14,30  | -       | -                   | -      |

# PIETRE41 CODES

| SIZE                      | COLORS PIETRE41 |         |          |
|---------------------------|-----------------|---------|----------|
|                           | S. Greige       | H. Grey | T. Black |
| 80x180 <sup>32"x71"</sup> | 4100373         | 4100374 | -        |
| 40x80 <sup>16"x32"</sup>  | 4100379         | 4100380 | 4100381  |
| 60x60 <sup>24"x24"</sup>  | 4100376         | 4100377 | 4100378  |
| 20x20 <sup>8"x8"</sup>    | 4100397         | 4100398 | 4100399  |
| Mosaic                    | 4100388         | 4100389 | 4100390  |
| Chevron                   | 4100385         | 4100386 | 4100387  |
| Diagonal                  | 4100394         | 4100395 | 4100396  |
| Outline A                 | 4100419         | 4100428 | 4100437  |
| Outline B                 | 4100420         | 4100429 | 4100438  |
| Outline C                 | 4100421         | 4100430 | 4100439  |
| Outline D                 | 4100422         | 4100431 | 4100440  |
| Outline E                 | 4100423         | 4100432 | 4100441  |
| Outline F                 | 4100424         | 4100433 | 4100442  |
| Outline G                 | 4100425         | 4100434 | 4100443  |
| Outline H                 | 4100426         | 4100435 | 4100444  |
| Outline I                 | 4100427         | 4100436 | 4100445  |
| Outline MIX               | 4100391         | 4100392 | 4100393  |
| Skirting                  | 4100403         | 4100404 | 4100405  |

| NORMA STANDARD | CARATTERISTICHE FEATURES                                | VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED                      | PIETRE41                          |
|----------------|---|---|-----------------------------------|
| ISO 10545/2    | DIMENSIONI - SIZE                                       |   |                                   |
|                | lunghezza e larghezza<br>length and width               | ± 0,6 % / ± 2 mm                                      | ± 0,6 % / ± 2 mm                  |
|                | spessore<br>thickness                                   | ± 5 %   | ± 5 %                             |
|                | rettilinearità degli spigoli<br>straightness of edges   | ± 0,5 %   | ± 0,5 %                           |
|                | ortogonalità<br>wedging                                 | ± 0,6 %   | ± 0,6 %                           |
|                | planarità<br>flatness                                   | ± 0,5 %   | ± 0,5 %                           |
| ISO 10545/3    | assorbimento d'acqua<br>water absorption                | <0,5 %  | 0,2 %                             |
| ASTM C373      | water absorption  | <0,5 %  | 0,2 %                             |
| ISO 10545/9    | resistenza agli sbalzi termici<br>thermal shock         | nessuna alterazione visibile<br>no visible alteration | resiste<br>resistant              |
| ASTM C484      | thermal shock   | unaffected  | unaffected                        |
| ISO 10545/12   | resistenza al gelo<br>frost/freeze resistance           | nessuna alterazione visibile<br>no visible alteration | resiste<br>resistant              |
| ASTM C1026     | frost/freeze resistance                                 | unaffected  | unaffected                        |
| ISO 10545/13   | resistenza agli attacchi chimici<br>chemical resistance | nessuna alterazione visibile<br>no visible alteration | A LA HA                           |
| ASTM C650      | chemical resistance                                     |   | unaffected                        |
| ISO 10545/4    | resistenza alla flessione<br>breaking strength          | ≥ 35 N/ mm2   | 48 N/ mm2                         |
| ISO 10545/7    | resistenza all'abrasione<br>visible abrasion resistance |   | PEI IV Black<br>PEI V Greige/Grey |
| ASTM C1027     | visible abrasion resistance                             | CLASS I-V   | C.IV Black<br>C. V Greige/Grey    |
| ISO 10545/14   | resistenza alle macchie<br>stain resistance             | ≥ CLASSE 3  | 5                                 |
| ASTM C1378     | stain resistance  | ≥ CLASSE 3  | 5                                 |
| DIN 51130      | scivolosità<br>anti-slip                                |   | R10                               |
| DCOF           | dynamic coefficient of friction                         | > 0,42  | 0,62                              |
| ANSI A137.1    | aesthetic classes                                       | V0-V4   | Greige/Grey<br>Black V2<br>V3     |

Punto di partenza, le pietre, un mondo immenso e variegato. Un percorso che va dal chiaro allo scuro, un viaggio ideale che procede in più direzioni per arrivare a 3 tipologie diverse.

L'amalgama delicata di inclusioni greige; le linee grafiche e illusorie del grey; le tracce dell'usura sui salti di tono del black.

The starting point? Stone. A vast and varied world. A path that goes from light to dark, a journey that proceeds in several directions to get to 3 different looks. The delicate mix of greige; the graphic lines of gray and the traces of the black tone.



[41zero42.it](http://41zero42.it)