

# KERAMOS

---

THE JUNCTION BETWEEN MAN AND EARTH

gres fine porcellanato





# KERAMOS

---

## UOMO E TERRA

Una superficie ceramica di grande impatto evoca il bisogno dell'uomo di riconciliarsi con l'ambiente naturale: i colori della terra, intensi e profondi, interpretano toni simili al cotto tradizionale, per una soluzione in gres porcellanato che trae ispirazione dall'anima attuale del cemento. Ogni ambiente è capace di rinnovare la connessione inesauribile tra l'uomo e la natura.

## MAN AND EARTH

*A high-impact ceramic surface reflects man's need to be in harmony with nature: the intense, rich colours of the earth are interpreted in traditional tiles, creating a porcelain stoneware product inspired by the modern spirit of cement. Each space is capable of renewing the eternal connection between man and nature.*

---



# KERAMOS

gres fine porcellanato. *fine porcelain stoneware*


## 5 COLORI DELLA TERRA

*5 colours of the earth*



## 7 MOLTEPLICI FORMATI

*7 multiple sizes*



## 3 VARIETÀ DI SUPERFICI

*3 variety of surfaces*

**NATURALE**  
*natural*  
80x80  
60x60 / 30x60  
15x60 / 45x45

**LAPPATA**  
*lapped*  
80x80  
60x60 / 30x60

**STRUTTURATA**  
*structured*  
60x60







floor: mikonos 80x80 lapped

KERAMOS



MIKONOS

BENESSERE INTENSO

*deep well-being*



RELAXATION ROOM

# BENESSERE INTENSO

*deep well-being*

floor: mikonos 80x80 natural  
wall: mikonos 80x80 natural / mikonos esagona 20 / esagona decoro 20





KERAMOS

BENESSERE INTENSO

*deep well-being*

RELAXATION ROOM

MIKONOS







floor: sparta 80x80 lapped

KERAMOS



SPARTA

CALDE ATMOSFERE

*warm atmospheres*



CONTEMPORARY HOME

# CALDE ATMOSFERE

*warm atmospheres*

floor: sparta 80x80 natural

SPARTA



KERAMOS

CALDE ATMOSFERE  
*warm atmospheres*

CONTEMPORARY HOME

SPARTA





DINNER & CAFÉ

# CALDE ATMOSFERE

*warm atmospheres*

floor: sparta esagona 20  
wall: sparta esagonetta 8

SPARTA



KERAMOS

CALDE ATMOSFERE

*warm atmospheres*

DINNER & CAFÉ







floor: attica 80x80 lapped

KERAMOS



ATTICA

ARMONIA NATURALE  
*natural harmony*



IN&OUT LIVING ROOM

# ARMONIA NATURALE

*natural harmony*

floor: attica 60x60 lapped / attica 60x60 structured

ATTICA



KERAMOS



ATTICA

ARMONIA NATURALE

*natural harmony*

IN&OUT LIVING ROOM







floor: lindos 80x80 lapped

KERAMOS



LINDOS

SPAZIO LUMINOSO

*bright space*



BATH & BEDROOM

# SPAZIO LUMINOSO

*bright space*

floor: lindos 80x80 natural / lindos esagonetta 8  
wall: lindos esagona 20 / lindos esagonetta 8 / esagona decoro 20



LINDOS



KERAMOS



LINDOS

SPAZIO LUMINOSO

*bright space*

BATH & BEDROOM







floor: creta 80x80 lapped

KERAMOS



CRETA

MATERIA SUGGESTIVA  
*attractive material*



COTTAGE LIVING ROOM

# MATERIA SUGGESTIVA

*attractive material*

floor: creta 80x80 natural

CRETA



KERAMOS



MATERIA SUGGESTIVA  
*attractive material*

COTTAGE LIVING ROOM

CRETA







80x80 - 31.5"x31.5"  
Naturale Rettificato  
85893 Lindos  
85894 Creta  
85895 Attica  
85896 Mikonos  
85897 Sparta

■ 133

80x80 - 31.5"x31.5"  
Lappato Rettificato  
85899 Lindos  
85900 Creta  
85901 Attica  
85902 Mikonos  
85903 Sparta

■ 157

60x60 - 24"x24"  
Naturale Rettificato  
85883 Lindos  
85884 Creta  
85885 Attica  
85886 Mikonos  
85887 Sparta

■ 100

60x60 - 24"x24"  
Lappato Rettificato  
85888 Lindos  
85889 Creta  
85890 Attica  
85891 Mikonos  
85892 Sparta


■ 122

60x60 - 24"x24"  
Strutturato Naturale  
86994 Lindos  
86993 Creta  
86992 Attica  
86995 Mikonos  
86997 Sparta

■ 91

45x45 - 18"x18"  
Naturale  
85904 Lindos  
85905 Creta  
85906 Attica  
85907 Mikonos  
85908 Sparta

■ 69



30x60 - 12"x24"  
Naturale Rettificato  
85914 Lindos  
85915 Creta  
85916 Attica  
85917 Mikonos  
85918 Sparta

■ 83


30x60 - 12"x24"  
Lappato Rettificato  
85909 Lindos  
85910 Creta  
85911 Attica  
85913 Mikonos  
85912 Sparta

■ 106




15x60 - 6"x24"  
Naturale Rettificato  
85919 Lindos  
85921 Creta  
85922 Attica  
85923 Mikonos  
85924 Sparta

■ 133




Mosaico 4,7x4,7 - 1,8"x1,8"  
su rete 30x30 - 12"x12" Naturale  
87002 Lindos  
87001 Creta  
87000 Attica  
87003 Mikonos  
87004 Sparta

■ 189



Esagona 20 - 8"  
Naturale  
86709 Lindos  
86708 Creta  
86707 Attica  
86710 Mikonos  
86711 Sparta

■ 115



Esagonetta 8 - 3"  
Naturale  
86961 Lindos  
86960 Creta  
86959 Attica  
86962 Mikonos  
86963 Sparta

■ 207



Esagona Decoro 20 - 8"  
Naturale  
86998 Light  
86999 Dark

■ 121

Versione decoro con più soggetti, confezionati random  
Decor version with more subjects, packaged randomly

## PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES




Battiscopa Naturale Rettificato  
7,2x60 - 3"x24"

● 14


Battiscopa Lappato Rettificato  
7,2x60 - 3"x24"

● 18



Gradino Naturale  
45x45 - 18"x18"

● 54



Gradino Naturale Rettificato  
30x60 - 12"x24"

● 61



Gradone Costa Retta Naturale  
80x33 - 31,5" x 13"


● 197

Gradone Costa Retta Naturale  
60x33 - 24" x 13"

● 184

Gradone Costa Retta Naturale  
45x33 - 18" x 13"

● 140



Angolare Costa Retta Naturale  
33x33 - 13" x 13"


● 188



LINDOS



CRETA



MIKONOS



ATTICA



SPARTA



## IMBALLI PACKAGING

FORMATO SIZE	15x60 6"x24"	30x60 12"x24"	60x60 24"x24" rett.	60x60 24"x24" nat.	45x45 18"x18"	80x80 31,5"x31,5"	ESAGONETTA 08	ESAGONA 20	MOSAICO
pc.	14	6	3	3	6	2	6	9	11
l	1,26	1,08	1,08	1,08	1,215	1,28	0,605	0,94	1
kg	23,50	22,00	22,50	23	23,00	32,00	13	21,50	20,3

FORMATO SIZE	15x60 6"x24"	30x60 12"x24"	60x60 24"x24"rett.	60x60 24"x24"nat.	45x45 18"x18"	80x80 31,5"x31,5"	ESAGONETTA 08	ESAGONA 20
coll./boxes	50	48	40	40	36	40	40	48
KRT. EUR	-	-	-	-	34	-	-	-
m <sup>2</sup>	63	51,84	43,20	43,20	43,74	51,20	24,20	45,12
m <sup>2</sup> EUR	-	-	-	-	41,31	-	-	-
kg	1175	1056	900	920	828	1280	520	1032
kg EUR	-	-	-	-	782	-	-	-



CENTURY FINCIBEC GROUP		Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten Características técnicas	Tipo di prova Standard of test Norme du test Testnorm Tipo de prueba	Valore Century Century standards Valeur Century Ergebnis Century Valor de Century
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones		ISO 10545.2	A norma According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción del agua		ISO 10545.3	≤ 0,5%
	Storzo di rottura Modulus of rupture Effort de rupture Bruchlast Esfuerzo de rotura		ISO 10545.4	S ≥ 1300 N
	Resistenza a flessione Breaking strength Resistance a la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión		ISO 10545.4	R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>
	Resistenza agli shock termici Resistance to thermal shock Resistance aux chocs thermique Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios térmicos		ISO 10545.9	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada
	Resistenza al gelo Frost resistance Resistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a la helada		ISO 10545.12	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique lineare Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal		ISO 10545.8	A norma According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance chimique Beständigkeit gegen Chemikalien Resistencia al ataque químico		ISO 10545.13	A norma According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	Resistenza alle macchie Stains resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas		ISO 10545.14	A norma According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	Resistenza allo scivolamento Slip Resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit Resistencia del resbalon		ANSI A 137.1 - DCOF (Coefficiente di attrito dinamico) (Coefficient of kinetic friction)  DIN 51130 DIN 51097	WET > 0,42 Nat. / Strutt. / Lappato  R9 Naturale R11 Strutturato A+B Mosaico A+B+C Strutturato

Escluso pezzi speciali ed elementi decorativi  
With the exception of special pieces and decors

Per ulteriori informazioni consultare le schede tecniche dal sito [www.century-ceramica.it](http://www.century-ceramica.it)  
For any further inquiries, refer to the data sheets on the web-site [www.century-ceramica.it](http://www.century-ceramica.it)

### Note/Notes

I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.  
Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.

Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.  
Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.

Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative.  
The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.


## VARIAZIONI CROMATICHE COLOUR VARIATIONS




VI Aspecto uniforme  
Even appearance



V2 Lieve variazione  
Light variation



V3 Media variazione  
Medium variation



V4 Intensa variazione  
Strong variation

È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.  
It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.

## CATEGORIE D'IMPIEGO USE CLASSES

**C1**

Piastrelle da pavimento consigliate per traffico leggero  
Floor tiles recommended for light traffic

**C2**

Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio-leggero  
Floor tiles recommended for medium-light traffic

**C3**

Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio  
Floor tiles recommended for medium traffic

**C4**

Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio-pesante  
Floor tiles recommended for medium-heavy traffic

**C5**

Piastrelle da pavimento consigliate per impieghi con forti sollecitazioni  
Floor tiles recommended for highly stressed uses

Lappato

Strutturato  
Naturale





**FINCIBEC S.p.A.**

**Uffici Comm.li e Stabilimento:**

Via Radici in Monte, 18/19  
42014 Roteglia (RE) Italy

Tel. +39 0536 855511  
Fax Italia +39 0536 851239  
Fax Export +39 0536 855541

[www.century-ceramica.it](http://www.century-ceramica.it)  
[info@century-ceramica.it](mailto:info@century-ceramica.it)

**Amministrazione:**  
Via Valle D'Aosta, 47  
41049 Sassuolo (MO) Italy

Tel. +39 0536 861300  
Fax +39 0536 861351  
[www.fincibec.it](http://www.fincibec.it)  
[info@fincibec.it](mailto:info@fincibec.it)

**GRUPPO FIRE - Fire S.r.l**

